



Castilla-La Mancha

**IRIAF**

Instituto Regional de  
Investigación y Desarrollo  
Agroalimentario y Forestal

# ENSAYOS DE CULTIVOS DE **INVIERNO**



## ENSAYOS CEREALES

# ÍNDICE

|                                      |          |                             |           |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|
| <b>1.- CONSIDERACIONES GENERALES</b> | <b>2</b> |                             |           |
| 1.1.- Introducción                   | 2        | 2.1.4.- Bandas Arcas        | 19        |
| 1.2.- Tipos de ensayos               | 3        | 2.1.5.- Bandas Carrascosa   | 22        |
| 1.3.- Tratamientos estadísticos      | 4        | <b>2.2.- CIUDAD REAL</b>    | <b>25</b> |
| 1.4.- Casas comerciales              | 5        | 2.2.1.- Ciudad Real         | 25        |
| <b>2.- CEREALES</b>                  | <b>6</b> | <b>2.3.- GUADALAJARA</b>    | <b>31</b> |
| 2.1.- CUENCA                         | 6        | 2.3.1.- Marchamalo          | 31        |
| 2.1.1.- Albaladejito                 | 6        | 2.3.2.- Espinosa de Henares | 35        |
| 2.1.2.- Belmontejo                   | 12       | 2.3.3.- Horche              | 36        |
| 2.1.3.- Bandas Albaladejito          | 15       | 2.3.4.- El Cubillo de Uceda | 38        |

## 1.- CONSIDERACIONES GENERALES

### 1.1.- Introducción

En esta hoja informativa recogemos los resultados de los ensayos de variedades de cultivos de invierno (cereales y colza) que el IRIAF ha planificado en la red regional de ensayos para la campaña 2026.

Algunos de estos ensayos, tal y como se observa en la tabla que se muestra a continuación, además, forman parte de la red GENVCE, grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España, con el objetivo final de ofrecer al sector, agricultores, industriales y Administración, información precisa y práctica sobre la adaptación agronómica y la calidad de las nuevas variedades de las diferentes especies de cultivos extensivos, en las distintas áreas agroclimáticas regionales.

Todos los ensayos de microparcels recogidos en la presente hoja informativa, han sido realizados bajo el protocolo GENVCE, independientemente de que sean ensayos oficiales o propios de la red del IRIAF, y por tanto sometidos a los mismos condicionantes y restricciones, con el objetivo de homogeneizar los trabajos de ejecución de los ensayos y garantizar una calidad de los resultados ofrecidos.

| DISTRIBUCIÓN ENSAYOS CULTIVOS DE INVIERNO 2025-2026 |                        |                                       |                                |                                      |               |                       |                             |           |         |         |         |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| PROVIN-<br>CIA                                      | LOCALI-<br>DAD         | ZONA<br>AGROCLI-<br>MÁTICA            | TRIGO<br>BLANDO<br>DE INVIERNO | TRIGO<br>BLANDO<br>DE PRI-<br>MAVERA | TRIGO<br>DURO | CEBADA<br>DE INVIERNO | CEBADA<br>DE PRI-<br>MAVERA | TRITICALE | AVENA   | CENTENO | COLZA   |
| CUENCA                                              | Albaladejito           | Secano árido frío                     | PRE                            |                                      |               | PRE                   | PRE                         |           |         | PRE     |         |
|                                                     | Belmontejo             | Secano árido frío                     |                                |                                      |               |                       |                             |           |         | PRE     |         |
|                                                     | La Melgosa (Ecológico) | Secano árido frío                     | ECOLÓGICO ANULADO              |                                      |               |                       |                             |           |         |         |         |
| CIUDAD REAL                                         | Ciudad Real            | Secanos áridos templados              |                                |                                      |               |                       |                             | PRE       |         |         |         |
| GUADALAJARA                                         | Marchamalo             | Secanos áridos templados suelo neutro |                                |                                      |               |                       |                             |           | ANULADO |         | ANULADO |
|                                                     | Espinosa de Henares    | Secano árido frío suelo neutro        |                                |                                      | ANULADO       | ANULADO               |                             |           |         |         |         |
|                                                     | Horche                 | Secano árido frío suelo básico        |                                |                                      |               | ANULADO               |                             |           |         |         |         |
|                                                     | El Cubillo de Uceda    | Secano árido frío suelo ácido         |                                |                                      | ANULADO       |                       |                             |           |         |         |         |

| ENSAYO         |              |
|----------------|--------------|
| OFICIAL GENVCE | PROPIO IRIAF |

## 1.2.- Tipos de ensayos

Existen dos tipos de ensayos:

### 1- Estadísticos (microparcels):



El diseño experimental de los ensayos es de bloques completos al azar, con cuatro repeticiones por variedad ensayada.

El tamaño mínimo de la parcela elemental es de 1,20 m de ancho por 8 de largo y se realiza con sembradora de ensayos.

En todos los casos se realizarán pasillos en el ensayo que igualen los inicios y finales de todas las parcelas de cada repetición, garantizando así un tamaño igual en longitud para todas las microparcels.

Este tamaño de parcela, da lugar a diferencias con las producciones habituales de la zona. En todo caso, al estar todas las variables en igualdad de condiciones, los resultados marcan correctamente las diferencias entre ellas. Por ello, los resultados obtenidos deben entenderse en términos de comparación entre las distintas variables que componen el ensayo.

### 2- Demostrativos (bandas):

Diseño de los ensayos en bloques diseminados (bandas con o sin repeticiones). La parcela elemental (banda) está comprendida entre 300 y 2.000 m<sup>2</sup>. Los resultados obtenidos se asemejan más a las producciones habituales de la zona.

Así mismo, dentro del marco de la red GENVCE se ha realizado un ensayo bajo los principios de la agricultura ecológica, concretamente un ensayo de trigo blando de invierno, en la localidad de La Melgosa, Cuenca, en la finca de un agricultor colaborador, que lleva practicando este modelo de agricultura durante varios años.



### 1.3.- Tratamiento estadístico

Los resultados obtenidos en campo, han sido debidamente procesados y sometidos a un tratamiento estadístico con el fin de valorar la influencia de las distintas variables en las producciones obtenidas.

El test Duncan indica que las variedades unidas por una misma barra de color no presentan diferencias significativas al 95 % de probabilidad, es decir, que todas ellas son similares y las diferencias de producción que se aprecian pueden ser debidas a otros aspectos ajenos al ensayo.

El coeficiente de variación (C.V.) indica la fiabilidad del ensayo y cuanto más bajo sea, más fiable son los resultados. Por este motivo, no se consideran aquellos ensayos que presentan algunas de las siguientes restricciones:

- a.- Tener un coeficiente de variación superior al 15 %.
- b.- Tener un coeficiente de variación comprendido entre el 10-15 % y a la vez no observarse diferencias significativas entre las variedades.

En este sentido, cabe destacar que este año se han anulado los siguientes ensayos:

- 1.- En Marchamalo, se ha anulado los ensayo de colza por criterios agronómicos debido a una mala nascencia, y avena por criterios estadístico al superar el CV el límite permitido.
- 2.- En Espinosa de Henares los ensayos de cebada de invierno y trigo duro por criterios estadístico al superar el CV el límite permitido.
- 3.- En Horche, el ensayo de cebada de invierno por criterios estadístico al superar el CV el límite permitido.
- 4.- En El Cubillo de Uceda, el ensayo de trigo duro por criterios estadísticos al superar el CV el límite permitido
- 5.- En La Melgosa, se ha anulado el ensayo de trigo blando de invierno ecológico por criterio agronómico, debido a una mala implantación del cultivo por malas hierbas.

La máxima diferencia significativa (MDS) es la máxima diferencia por encima de la cual se considera que una variedad produce más que otra.

Los índices TL y TG muestran el porcentaje de diferencia en relación al promedio del ensayo o de las variedades testigo.

Los datos de rendimiento están expresados en valores equivalentes en kilos por hectárea de calidad tipo, al 13 % de humedad del grano en el caso de los cereales y al 9 % en el caso de la colza.



## 1.4.- FIRMAS COMERCIALES

Las semillas empleadas han sido suministradas desinteresadamente por las firmas obtentoras que figuran en las tablas siguientes.

## TRIGO DE INVIERNO

| Variedad             | Empresa           |
|----------------------|-------------------|
| CAMARGO              | DISASEM           |
| CHAMBO               | LIMAGRAIN IBÉRICA |
| MARCOPOLO            | RAGT IBERICA      |
| FILON                | FLORIMOND DESPREZ |
| BT64                 | SEMILLAS BATLLE   |
| SONATINE CS          | CSPRO             |
| RGT SCRAMBLER        | RAGT IBÉRICA      |
| RW 72206 RGT Lindero | RAGT IBERICA      |
| RW 72301 RGT Susurro | RAGT IBERICA      |
| LG LUMBIER           | LIMAGRAIN IBÉRICA |
| AMPARA               | MAS SEEDS         |
| PINOKIO              | MAS SEEDS         |
| CARLOTTA             | MAS SEEDS         |
| RGT INDEXO           | RAGT IBERICA      |
| CONQUISTADOR         | AGRUSA            |
| KAKTUS               | AGRUSA            |
| KWS MILLESIME        | HERNÁN-VILLA      |

## TRIGO DE INVIERNO ECOLÓGICO

| Variedad    | Empresa           |
|-------------|-------------------|
| CHAMBO      | LIMAGRAIN IBÉRICA |
| REBELDE     | SEMILLAS BATLLE   |
| RGT QUIRIKO | RAGT IBÉRICA      |
| RGT MIOLO   | RAGT IBÉRICA      |
| PROTANO     | SEMILLAS BATLLE   |
| LG MACHADO  | LIMAGRAIN IBERICA |
| RGT ROMERO  | RAGT IBÉRICA      |
| AGRICULTOR  | LIMAGRAIN IBERICA |

## AVENA

| Variedad    | Empresa           |
|-------------|-------------------|
| AINTREE     | FLORIMOND DESPREZ |
| CHIMENE     | AGRUSA            |
| HAMEL       | FLORIMOND DESPREZ |
| RGT CHAPELA | RAGT IBÉRICA      |
| KWS TITANT  | MAS SEEDS         |
| FAVORITA    | GUADALSEM         |

## TRIGO DE PRIMAVERA

| Variedad      | Empresa           |
|---------------|-------------------|
| ARTUR NICK    | AGRUSA            |
| LG ACORAZADO  | LIMAGRAIN IBÉRICA |
| RGT TOCAYO    | RAGT IBERICA      |
| ALEGRÍAS      | GUADALSEM         |
| RGT KALIMOCHO | RAGT IBERICA      |
| OSIRIS        | FLORIMOND DESPREZ |
| NIEBLA        | AGROVEGETAL       |
| ALAMINOS      | MAS SEEDS         |
| LG CIES       | LIMAGRAIN IBÉRICA |
| LG MAGALLANES | LIMAGRAIN IBÉRICA |
| LG INFANTES   | LIMAGRAIN IBÉRICA |

## TRIGO DURO

| Variedad                | Empresa              |
|-------------------------|----------------------|
| ATHORIS                 | LIMAGRAIN IBÉRICA    |
| DON RICARDO             | AGROVEGETAL          |
| EURODURO                | SEMILLAS DEL GUADAL- |
| QUIVIR                  |                      |
| RGT AVENTADUR           | RAGT IBÉRICA         |
| FEDELE                  | NEXO GLOBAL TEAM SL  |
| FELSINA                 | NEXO GLOBAL TEAM SL  |
| LG CEMAKO               | LIMAGRAIN IBÉRICA    |
| DON JULIAN              | AGROVEGETAL          |
| CATONE                  | AGRUSA               |
| CORONADO                | MAS SEEDS            |
| RD 19410 RGT Electrodur | RAGT IBERICA         |
| RD 20505 RGT Musidur    | RAGT IBERICA         |
| RD 20419 RGT Cuscus     | RAGT IBERICA         |
| LG EMBRUJO              | LIMAGRAIN IBÉRICA    |
| RGT IMPRIMATUR          | RAGT IBERICA         |
| TORLA                   | SEMILLAS BATLLE      |

## CEBADA DE INVIERNO

| Variedad       | Empresa             |
|----------------|---------------------|
| HISPANIC       | FLORIMOND DESPREZ   |
| MESETA         | FLORIMOND DESPREZ   |
| SARATOGA       | LIMAGRAIN IBÉRICA   |
| RGT ALCANTARA  | RAGT IBERICA        |
| RGT SAMARKANDA | RAGT IBERICA        |
| RGT SERENATA   | MAS SEEDS           |
| TAURI          | AGRUSA              |
| KWS OVNIS      | HERNÁN-VILLA        |
| LG HIPATIA     | LIMAGRAIN IBÉRICA   |
| ELOISE         | LIMAGRAIN IBÉRICA   |
| RGT ORIJINO    | DISASEM             |
| KWS MATTIS     | HERNÁN-VILLA        |
| IBERIKA        | FLORIMOND DESPREZ   |
| LG AQUITANIA   | LIMAGRAIN IBÉRICA   |
| LG AZAHAR      | LIMAGRAIN IBÉRICA   |
| ZIRCON         | NEXO GLOBAL TEAM SL |
| KWS INNOVATRIS | HERNÁN-VILLA        |

## TRIGO DE PRIMAVERA ECOLÓGICO

| Variedad        | Empresa                         |
|-----------------|---------------------------------|
| ARTUR NICK      | AGRUSA                          |
| VALBONA         | NEXO GLOBAL TEAM SL             |
| RGT TOCAYO      | RAGT IBÉRICA                    |
| FLORENCE AURORA | Cooperativa Castelló d'Empuries |
| ROTA            | AGROVEGETAL                     |
| SETENIL         | AGROVEGETAL                     |
| LG BAROJA       | LIMAGRAIN IBÉRICA               |
| RGT ARREBATO    | RAGT IBÉRICA                    |
| LG REVENTON     | LIMAGRAIN IBÉRICA               |

## CENTENO HÍBRIDO

| Variedad     | Empresa              |
|--------------|----------------------|
| PETKUS       | AGROSA               |
| KWS SERAFINO | KWS SEMILLAS IBERICA |
| SU TORVI     | MAS SEEDS            |
| SU IVAR      | MAS SEEDS            |
| SU HENNING   | MAS SEEDS            |
| SU FENN      | RAGT IBERICA         |

## TRITICALE

| Variedad      | Empresa           |
|---------------|-------------------|
| RGT ELEAC     | RAGT IBERICA      |
| BONDADOSO     | AGROVEGETAL       |
| TRIMOUR       | FLORIMOND DESPREZ |
| VIVACIO       | FLORIMOND DESPREZ |
| RGT QUATERBAC | RAGT IBERICA      |
| RGT FLASHBAC  | RAGT IBERICA      |
| TORISTO       | AGRUSA            |
| TORCAL        | SEMILLAS BATLLE   |
| RENDEZVOUS    | LIMAGRAIN IBÉRICA |
| PROMISO       | HERNÁN-VILLA      |
| BRIOSO        | AGROVEGETAL       |
| RAPACE        | MAS SEEDS         |

## CEBADA DE PRIMAVERA


| Variedad              | Empresa           |
|-----------------------|-------------------|
| PEWTER                | AGRUSA            |
| RGT PLANET            | RAGT IBÉRICA      |
| LG BELCANTO           | LIMAGRAIN IBÉRICA |
| RGT ECLIPSE           | RAGT IBÉRICA      |
| RGT SLIDA             | RAGT IBÉRICA      |
| AVUS                  | FLORIMOND DESPREZ |
| GRETCHEN              | DISASEM           |
| STING                 | MAS SEEDS         |
| SKYWAY                | SEMILLAS BATLLE   |
| MAGNITUDE             | AGRUSA            |
| SHETTY                | MAS SEEDS         |
| SY SIGNET             | SYNGENTA          |
| LG ALLEGRO            | LIMAGRAIN IBÉRICA |
| RP 22022 RGT Nebulosa | RAGT IBÉRICA      |
| RP 22034 RGT Kalima   | RAGT IBÉRICA      |
| RP 22034 RGT Besana   | RAGT IBÉRICA      |
| KWS ENDURIS           | HERNÁN-VILLA      |
| TIMBER                | AGRUSA            |
| OSTARA                | AGRUSA            |
| LG CARUSO             | LIMAGRAIN IBÉRICA |



## 2.1 CUENCA

### Datos meteorológicos de precipitación y temperatura

CIAF Albaladejito. Campaña 2025-2026



### 2.1.1 CIAF ALBALADEJITO

#### MICROPARCELAS

#### FICHA TÉCNICA DEL ENSAYO

|                              | TRIGO BLANDO INVIERNO               | TRIGO BLANDO PRIMAVERA | TRIGO DURO   | CEBADA INVIERNO                     | CEBADA DE PRIMAVERA                 | TRITICALE                           | AVENA                 | CENTENO                             |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Localidad                    | Albaladejito                        | Albaladejito           | Albaladejito | Albaladejito                        | Albaladejito                        | Albaladejito                        | Albaladejito          | Albaladejito                        |
| Fecha de siembra             | 11-nov-25                           | -                      | -            | 12-nov-25                           | 12-ene-26                           | 21-nov-25                           | 13-nov-25             | 12-nov-25                           |
| Fecha de recolección         | 23-jul-26                           | -                      | -            | 25-jun-26                           | 25-jun-26                           | 25-jun-26                           | 24-jul-26             | 23-jul-26                           |
| Fertilización fondo          | 300 Kg/Ha<br>12-20-12               | -                      | -            | 300 Kg/Ha<br>12-20-12               | 300 Kg/Ha<br>12-20-12               | 300 Kg/Ha<br>12-20-12               | 300 Kg/Ha<br>12-20-12 | 300 kg/ha<br>12-20-12               |
| Fecha fertilización de fondo | 10-nov-25                           | -                      | -            | 10-nov-25                           | 8-ene-26                            | 10-nov-25                           | 10-nov-25             | 10-nov-25                           |
| Regadío (SI/No)              | 0                                   | -                      | -            | 0                                   | 0                                   | 0                                   | -                     | 0                                   |
| Dosis de siembra (sem/m²)    | 400 semillas/m²                     | -                      | -            | 350 semillas/m²                     | 350 semillas/m²                     | 350 semillas/m²                     | -                     | 150 semillas/m²                     |
| Textura suelo                | Franco arenosa                      | -                      | -            | Franco arenosa                      | Franco arenosa                      | Franco arenosa                      | -                     | Franco arenosa                      |
| Herbicida                    | 45 g/Ha Tripali<br>+ 0,5 l/Ha Axial | -                      | -            | 45 g/Ha Tripali<br>+ 0,5 l/Ha Axial | 45 g/Ha Tripali<br>+ 0,5 l/Ha Axial | 45 g/Ha Tripali<br>+ 0,5 l/Ha Axial | 60 g/ha de tribenuron | 45 g/Ha Tripali<br>+ 0,5 l/Ha Axial |
| Cultivo anterior             | Girasol                             | -                      | -            | Girasol                             | Girasol                             | Girasol                             | Girasol               | Girasol                             |

## TRIGO BLANDO DE INVIERNO

| Variedad      | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   |   |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) | Septoria (%) | Roya amarilla (%) |
|---------------|-----------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| CAMARGO (T)   | 8012                              | A              |   |   |   |   |   | 108       | 103       | 23/4/26           | 60          | 74           | 4            | 0                 |
| FILON (T)     | 7908                              | A              | B |   |   |   |   | 106       | 101       | 24/4/26           | 74          | 75           | 4            | 0                 |
| LG LUMBIER    | 7869                              | A              | B | C |   |   |   | 106       | 101       | 26/4/26           | 65          | 73           | 4            | 0                 |
| CHAMBO (T)    | 7768                              | A              | B | C | D |   |   | 104       | 100       | 24/4/26           | 70          | 72           | 5            | 0                 |
| CARLOTTA      | 7667                              | A              | B | C | D | E |   | 103       | 98        | 24/4/26           | 80          | 75           | 5            | 0                 |
| MARCOPOLO (T) | 7533                              |                | B | C | D | E | F | 101       | 97        | 28/4/26           | 80          | 74           | 5            | 0                 |
| KWS MILLESIME | 7434                              |                | B | C | D | E | F | 100       | 95        | 28/4/26           | 84          | 73           | 5            | 0                 |
| PINOKIO       | 7426                              |                |   | C | D | E | F | 100       | 95        | 23/4/26           | 65          | 76           | 5            | 0                 |
| RGT SUSURRO   | 7318                              |                |   |   | D | E | F | 98        | 94        | 26/4/26           | 65          | 77           | 5            | 0                 |
| RGT LINDERO   | 7263                              |                |   |   |   | E | F | 98        | 93        | 27/4/26           | 65          | 74           | 5            | 0                 |
| RGT INDEXO    | 7233                              |                |   |   |   | E | F | 97        | 93        | 1/5/26            | 85          | 72           | 5            | 0                 |
| RGT SCRAMBLER | 7139                              |                |   |   |   |   | F | 96        | 91        | 26/4/26           | 70          | 77           | 4            | 0                 |
| CONQUISTADOR  | 7060                              |                |   |   |   |   | F | 95        | 90        | 28/4/26           | 84          | 75           | 5            | 0                 |
| AMPARA        | 6599                              |                |   |   |   |   | G | 89        | 85        | 27/4/26           | 95          | 76           | 5            | 0                 |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 3,95     | 420            | 7.445                | 7.805                  |



Trigo blando de invierno Albaladejito

| CEBADA DE INVIERNO |                                   |                |   |   |   |           |           |                   |             |              |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|---|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| Variedad           | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
| HISPANIC (T)       | 9241                              | A              |   |   |   | 111       | 106       | 17/4/26           | 75          | 69           |
| RGT ALCANTARA (T)  | 9167                              | A              |   |   |   | 110       | 105       | 15/4/26           | 63          | 67           |
| LG HIPATIA         | 9118                              | A              |   |   |   | 109       | 104       | 15/4/26           | 75          | 67           |
| RGT SAMARKANDA     | 8672                              | A              | B |   |   | 104       | 99        | 17/4/26           | 60          | 69           |
| TAURI              | 8465                              |                | B | C |   | 101       | 97        | 17/4/26           | 56          | 69           |
| MESETA (T)         | 8365                              |                | B | C | D | 100       | 96        | 16/4/26           | 72          | 70           |
| KWS INNOVATRIS     | 8354                              |                | B | C | D | 100       | 96        | 17/4/26           | 55          | 68           |
| LG AZAHAR          | 8307                              |                | B | C | D | 99        | 95        | 15/4/26           | 64          | 67           |
| SARATOGA (T)       | 8176                              |                | B | C | D | 98        | 94        | 17/4/26           | 68          | 68           |
| KWS MATTIS         | 8051                              |                | B | C | D | 96        | 92        | 18/4/26           | 60          | 66           |
| KWS OVNIS          | 8022                              |                | B | C | D | 96        | 92        | 18/4/26           | 60          | 65           |
| ELOISE             | 7982                              |                |   | C | D | 95        | 91        | 16/4/26           | 68          | 70           |
| RGT SERENATA       | 7865                              |                |   | C | D | 94        | 90        | 15/4/26           | 65          | 67           |
| RGT ORIJINO        | 7842                              |                |   | C | D | 94        | 90        | 18/4/26           | 63          | 66           |
| IBERIKA            | 7756                              |                |   |   | D | 93        | 89        | 12/4/26           | 64          | 65           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 4,76     | 567            | 8.359                | 8.737                  |



*Cebada de invierno Albaladejito*



Cebada de primavera Albaladejito

## CEBADA DE PRIMAVERA

| Variedad        | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   |   |   |   |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| SHETTY          | 5467                              | A              |   |   |   |   |   |   |   | 127       | 137       | 28/4/26           | 61          | 67           |
| SKYWAY          | 4995                              | A              | B |   |   |   |   |   |   | 116       | 125       | 30/4/26           | 77          | 64           |
| GRETCHEN        | 4669                              |                | B | C |   |   |   |   |   | 109       | 117       | 29/4/26           | 71          | 65           |
| MAGNITUDE       | 4537                              |                | B | C | D |   |   |   |   | 106       | 113       | 27/4/26           | 64          | 66           |
| RGT ECLIPSE     | 4506                              |                | B | C | D | E |   |   |   | 105       | 113       | 29/4/26           | 62          | 66           |
| STING           | 4424                              |                |   | C | D | E | F |   |   | 103       | 111       | 28/4/26           | 67          | 66           |
| LG CARUSO       | 4394                              |                |   | C | D | E | F |   |   | 102       | 110       | 1/5/26            | 62          | 63           |
| LG ALLEGRO      | 4366                              |                |   | C | D | E | F |   |   | 102       | 109       | 29/4/26           | 63          | 67           |
| KWS ENDURIS     | 4193                              |                |   | C | D | E | F | G |   | 97        | 105       | 28/4/26           | 65          | 66           |
| LG BELCANTO (T) | 4189                              |                |   | C | D | E | F | G |   | 97        | 105       | 30/4/26           | 61          | 67           |
| RGT PLANET (T)  | 4125                              |                |   | C | D | E | F | G |   | 96        | 103       | 28/4/26           | 70          | 64           |
| OSTARA          | 3961                              |                |   |   | D | E | F | G | H | 92        | 99        | 28/4/26           | 65          | 67           |
| TIMBER          | 3943                              |                |   |   |   | E | F | G | H | 92        | 98        | 29/4/26           | 63          | 66           |
| AVUS            | 3846                              |                |   |   |   |   | F | G | H | 89        | 96        | 30/4/26           | 77          | 66           |
| PEWTER (T)      | 3695                              |                |   |   |   |   |   | G | H | 86        | 92        | 1/5/26            | 60          | 67           |
| RGT NEBULOSA    | 3497                              |                |   |   |   |   |   |   | H | 81        | 87        | 1/5/26            | 60          | 63           |


| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 8,13     | 497            | 4.300                | 4.003                  |

| TRITICALE     |                                   |                |   |   |   |   |   |           |           |                   |             |              |
|---------------|-----------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| Variedad      | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   |   |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
| PROMISO       | 8212                              | A              |   |   |   |   |   | 110       | 115       | 25/4/26           | 120         | 67           |
| TORISTO       | 8113                              | A              | B |   |   |   |   | 108       | 113       | 20/4/26           | 114         | 68           |
| BRIOSO        | 7751                              |                | B | C |   |   |   | 104       | 108       | 17/4/26           | 111         | 73           |
| TRIMOUR (T)   | 7587                              |                |   | C | D |   |   | 101       | 106       | 20/4/26           | 104         | 68           |
| RENDEZBOUS    | 7437                              |                |   | C | D | E |   | 99        | 104       | 25/4/26           | 133         | 69           |
| RGT QUATERBAC | 7178                              |                |   |   | D | E | F | 96        | 100       | 27/4/26           | 113         | 71           |
| VIVACIO (T)   | 7093                              |                |   |   |   | E | F | 95        | 99        | 15/4/26           | 101         | 75           |
| RGT ELEAC (T) | 7086                              |                |   |   |   | E | F | 95        | 99        | 25/4/26           | 83          | 65           |
| BONDADOSO (T) | 6848                              |                |   |   |   |   | F | 92        | 96        | 14/4/26           | 88          | 71           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 3,62     | 395            | 7.478                | 7.153                  |



Triticale Albaladejito

*Avena Albaladejito***AVENA**

| Variedad        | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| HAMEL (T)       | 5302                              | A              |   |   | 111       | 110       | 23/4/26           | 114         | 52.9         |
| CHIMENE (T)     | 5301                              | A              |   |   | 111       | 110       | 1/5/26            | 114         | 53.7         |
| FAVORITA        | 4780                              |                | B |   | 100       | 99        | 20/4/26           | 95          | 52.1         |
| KWS TITANT      | 4647                              |                | B |   | 97        | 97        | 28/4/26           | 109         | 53.4         |
| RGT CHAPELA (T) | 3832                              |                |   | C | 80        | 80        | 27/4/26           | 116         | 50.7         |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 4,65     | 334            | 4772                 | 4812                   |

*Centeno Albaladejito***CENTENO**

| Variedad         | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |  | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|------------------|-----------------------------------|----------------|---|--|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| SU HENNING       | 6892                              | A              |   |  | 104       | 112       | 21/4/26           | 131         | 72           |
| SU IVAR          | 6715                              | A              |   |  | 102       | 109       | 21/4/26           | 123         | 73           |
| SU TORVI         | 6635                              | A              |   |  | 100       | 107       | 21/4/26           | 135         | 72           |
| KWS SERAFINO (T) | 6179                              |                | B |  | 94        | 100       | 24/4/26           | 118         | 70           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 3,20     | 337            | 6.605                | 6.179                  |

## 2.1.2 BELMONTEJO

### MICROPARCELAS

#### FICHA TÉCNICA DEL ENSAYO

|                              | TRIGO BLANDO INVIERNO | TRIGO BLANDO PRIMAVERA | TRIGO DURO | CEBADA INVIERNO     | CEBADA DE PRIMAVERA | TRITICALE  | AVENA      | CENTENO             |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|
| Localidad                    | Belmontejo            | Belmontejo             | Belmontejo | Belmontejo          | Belmontejo          | Belmontejo | Belmontejo | Belmontejo          |
| Fecha de siembra             | 24-nov-25             | -                      | -          | 24-nov-25           | -                   | -          | -          | 24-nov-25           |
| Fecha de recolección         | 27-jul-26             | -                      | -          | 27-jul-26           | -                   | -          | -          | 27-jul-26           |
| Fertilización fondo          | 300 Kg/Ha<br>7-10-6   | -                      | -          | 300 Kg/Ha<br>7-10-6 | -                   | -          | -          | 300 Kg/Ha<br>7-10-6 |
| Fecha fertilización de fondo | 22-nov-25             | -                      | -          | 22-nov-25           | -                   | -          | -          | 22-nov-25           |
| Regadío (SI/No)              | 0                     | -                      | -          | 0                   | -                   | -          | -          | 0                   |
| Dosis de siembra (sem/m²)    | 400 semillas/m²       | -                      | -          | 350 semillas/m²     | -                   | -          | -          | 150 semillas/m²     |
| Textura suelo                | Franco arenosa        | -                      | -          | Franco arenosa      | -                   | -          | -          | Franco arenosa      |
| Herbicida                    | 45 g/Ha<br>Tripali    | -                      | -          | 45 g/Ha<br>Tripali  | -                   | -          | -          | 45 g/Ha<br>Tripali  |
| Cultivo anterior             | Girasol               | -                      | -          | Girasol             | -                   | -          | -          | Girasol             |



*Trigo Blando de Invierno Belmontejo*

## TRIGO BLANDO DE INVIERNO

| Variedad      | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) | Septoria (%) | Roya amarilla (%) |
|---------------|-----------------------------------|----------------|---|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| FILON (T)     | 5496                              | A              |   |   |   | 120       | 118       | 27/4/26           | 60          | 74           | 0            | 0                 |
| RGT LINDERO   | 4825                              |                | B |   |   | 105       | 104       | 29/4/26           | 70          | 71           | 0            | 0                 |
| CHAMBO (T)    | 4780                              |                | B |   |   | 104       | 103       | 27/4/26           | 54          | 70           | 0            | 0                 |
| LG LUMBIER    | 4655                              |                | B | C |   | 102       | 100       | 28/4/26           | 57          | 67           | 0            | 0                 |
| MARCOPOLO (T) | 4498                              |                | B | C |   | 98        | 97        | 28/4/26           | 50          | 73           | 0            | 0                 |
| RGT SUSURRO   | 4306                              |                | B | C | D | 94        | 92        | 30/4/26           | 63          | 72           | 0            | 0                 |
| RGT SCRAMBLER | 4226                              |                |   | C | D | 92        | 91        | 28/4/26           | 55          | 72           | 0            | 0                 |
| CAMARGO (T)   | 3848                              |                |   |   | D | 84        | 83        | 27/4/26           | 59          | 71           | 0            | 0                 |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 7,06     | 4,75           | 4579                 | 4655                   |



Centeno Belmontejo

## CENTENO

| Variedad         | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   |  | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|------------------|-----------------------------------|----------------|---|---|--|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| SU HENNING       | 3357                              | A              |   |   |  | 119       | 153       | 1/5/26            | 103         | 68           |
| SU TORVI         | 3029                              | A              | B |   |  | 107       | 138       | 29/4/26           | 109         | 70           |
| SU IVAR          | 2732                              |                | B |   |  | 97        | 125       | 28/4/26           | 106         | 68           |
| KWS SERAFINO (T) | 2189                              |                |   | C |  | 77        | 100       | 1/5/26            | 98          | 71           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 11,31    | 511            | 2827                 | 2189                   |

## CEBADA DE INVIERNO

| Variedad          | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   |   |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| RGT SAMARKANDA    | 6388                              | A              |   |   |   |   |   | 123       | 130       | 21/4/26           | 74          | 69           |
| LG HIPATIA        | 5847                              | B              |   |   |   |   |   | 113       | 119       | 18/4/26           | 76          | 66           |
| HISPANIC (T)      | 5709                              |                | B | C |   |   |   | 110       | 117       | 18/4/26           | 56          | 66           |
| RGT SERENATA      | 5677                              |                | B | C |   |   |   | 109       | 116       | 17/4/26           | 78          | 66           |
| LG AZAHAR         | 5570                              |                | B | C |   |   |   | 107       | 114       | 17/4/26           | 63          | 69           |
| TAURI             | 5380                              |                | B | C | D |   |   | 104       | 110       | 18/4/26           | 67          | 67           |
| RGT ORIJINO       | 5282                              |                |   | C | D |   |   | 102       | 108       | 21/4/26           | 76          | 67           |
| IBERIKA           | 5068                              |                |   |   | D | E |   | 98        | 103       | 15/4/26           | 68          | 66           |
| RGT ALCANTARA (T) | 5000                              |                |   |   | D | E |   | 96        | 102       | 18/4/26           | 64          | 64           |
| KWS OVNIS         | 4899                              |                |   |   | D | E | F | 94        | 100       | 22/4/26           | 67          | 67           |
| MESETA (T)        | 4609                              |                |   |   |   | E | F | 89        | 94        | 18/4/26           | 64          | 67           |
| ELOISE            | 4511                              |                |   |   |   |   | F | 87        | 92        | 20/4/26           | 79          | 68           |
| KWS MATTIS        | 4467                              |                |   |   |   |   | F | 86        | 91        | 22/4/26           | 75          | 65           |
| SARATOGA (T)      | 4278                              |                |   |   |   |   | G | 82        | 87        | 21/4/26           | 66          | 67           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 6,06     | 450            | 5192                 | 4899                   |



*Cebada Invierno Belmontejo*

## 2.1.3 BANDAS. ALBALADEJITO (CUENCA)

## DATOS DE CULTIVO COMUNES A TODAS LAS VARIEDADES. BANDAS CEBADA. CIAF ALBALADEJITO

|                        |                             |                     |                  |                           |          |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|----------|
| CULTIVO ANTERIOR       | Girasol                     | FECHA NASCENCIA     | 7/12/25          | FECHA RECOLECCIÓN         | 28/7/25  |
| DISEÑO                 | Bandas - 2 Repeticiones     | ABONO FONDO         | 90 kg/ha 9-12-8  | FECHA ABONO FONDO         | 13/11/25 |
| TAMAÑO PARCELA SIEMBRA | 52 x 3 = 156 m <sup>2</sup> | ABONO COBERTERA     | 400 Kg/Ha 20-6-6 | FECHA ABONO COBERTERA     | 19/2/26  |
| FECHA SIEMBRA          | 13/11/25                    | TRAT. FITOSANITARIO | 40 g/Ha Tripali  | FECHA TRAT. FITOSANITARIO | 16/2/26  |

RESULTADOS VARIEDADES DE CEBADA. VALORES MEDIOS.  
BANDAS (2 REPETICIONES). CAMPAÑA 2024-2025. CIAF ALBALADEJITO (CUENCA)

| Variedad       | Producción (Kg/ha) correg. al 13% humedad | TL (%) | Dosis siembra (Kg/ha) | Densidad Siembra (Plantas/m <sup>2</sup> ) | Humedad (%) | Altura (cm) | Helmintos poriosis (Escala) | Tipo de espiga (2/6 Carreras) | Peso específico (kg/hl) | Fecha espigado |
|----------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| ARBA           | 2.933                                     | 113    | 152                   | 330                                        | 9,0         | 58          | 5                           | 6                             | 64,4                    | 17-abr.        |
| TAURI          | 2.840                                     | 110    | 178                   | 330                                        | 9,4         | 59          | 5                           | 2                             | 67,8                    | 17-abr.        |
| ANSOLA         | 2.837                                     | 109    | 146                   | 330                                        | 10,6        | 52          | 5                           | 2                             | 66,5                    | 16-abr.        |
| FOCUS (T)      | 2.816                                     | 109    | 166                   | 330                                        | 9,8         | 54          | 5                           | 2                             | 69,3                    | 17-abr.        |
| RGT SKYLAB     | 2.777                                     | 107    | 147                   | 330                                        | 10,7        | 55          | 5                           | 2                             | 63,5                    | 20-abr.        |
| PIRENE         | 2.714                                     | 105    | 163                   | 330                                        | 11,6        | 46          | 5                           | 2                             | 63,7                    | 18-abr.        |
| LG CENTELLA    | 2.705                                     | 104    | 169                   | 330                                        | 9,3         | 53          | 5                           | 2                             | 64,6                    | 20-abr.        |
| LAVANDA        | 2.674                                     | 103    | 142                   | 330                                        | 10,7        | 51          | 5                           | 2                             | 64,5                    | 14-abr.        |
| ORIJINO        | 2.657                                     | 102    | 180                   | 330                                        | 10,6        | 59          | 5                           | 2                             | 61,5                    | 21-abr.        |
| NOBLESSE       | 2.648                                     | 102    | 165                   | 330                                        | 9,3         | 46          | 5                           | 2                             | 66,7                    | 22-abr.        |
| RGT ECLIPSE    | 2.632                                     | 101    | 150                   | 330                                        | 11,3        | 54          | 5                           | 2                             | 65,2                    | 18-abr.        |
| BALINER (T)    | 2.619                                     | 101    | 142                   | 330                                        | 11,1        | 40          | 5                           | 2                             | 65,9                    | 17-abr.        |
| MAGALLON       | 2.534                                     | 98     | 139                   | 330                                        | 10,7        | 51          | 5                           | 2                             | 63,4                    | 17-abr.        |
| RGT MEDINACELI | 2.529                                     | 98     | 156                   | 330                                        | 9,7         | 52          | 5                           | 2                             | 62,9                    | 15-abr.        |
| SHETTY         | 2.520                                     | 97     | 161                   | 330                                        | 9,7         | 45          | 5                           | 2                             | 67,0                    | 18-abr.        |
| KWS IMNOVATRIS | 2.470                                     | 95     | 149                   | 330                                        | 8,8         | 52          | 5                           | 6                             | 63,0                    | 22-abr.        |
| RGT ALCANTARA  | 2.435                                     | 94     | 142                   | 330                                        | 10,6        | 52          | 5                           | 2                             | 59,4                    | 18-abr.        |
| SARATOGA       | 2.424                                     | 93     | 160                   | 330                                        | 9,3         | 52          | 5                           | 2                             | 68,5                    | 20-abr.        |
| GRETCHEN       | 2.346                                     | 90     | 139                   | 330                                        | 11,6        | 47          | 5                           | 2                             | 61,9                    | 21-abr.        |
| LEXY           | 2.291                                     | 88     | 158                   | 330                                        | 9,8         | 58          | 5                           | 2                             | 66,2                    | 20-abr.        |
| RGT ZANKARA    | 2.052                                     | 79     | 168                   | 330                                        | 9,2         | 54          | 5                           | 2                             | 64,1                    | 12-abr.        |

## PROMEDIO TOTAL (Kg/Ha)


2.593

ESCALA  
DE VALORACIÓN  
ENFERMEDADES

|   |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
| 2 | Afectación entre 10-25% de las hojas bajas        |
| 3 | Afectación entre 25-50% de las hojas bajas        |
| 5 | Primeros síntomas sobre las tres últimas hojas    |
| 6 | Afectación hasta el 10% de las tres últimas hojas |
| 7 | Afectación entre el 10-25% de la hoja bandera     |
| 8 | Afectación entre el 25-50% de la hoja bandera     |

## VARIEDADES DE CEBADA. BANDAS.

Campaña 2025-2026. Albaladejito (Cuenca)



*Bandas Cebada Albaladejito*

| DATOS DE CULTIVO COMUNES A TODAS LAS VARIEDADES. BANDAS TRIG. CIAF ALABALADEJITO |                             |                     |                  |                           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| CULTIVO ANTERIOR                                                                 | Girasol                     | FECHA NASCENCIA     | 7/12/25          | FECHA RECOLECCIÓN         | 28/7/26   |
| DISEÑO                                                                           | Bandas - 2 Repeticiones     | ABONO FONDO         | 90 Kg/Ha 9-12-8  | FECHA ABONO FONDO         | 13/11/254 |
| TAMAÑO PARCELA SIEMBRA                                                           | 52 x 3 = 156 m²             | ABONO COBERTERA     | 400 Kg/Ha 20-6-6 | FECHA ABONO COBERTERA     | 19/2/26   |
| DENSIDAD/FECHA SIEMBRA                                                           | 385 Plantas/m² - 13/11/2025 | TRAT. FITOSANITARIO | 40 g/Ha Tripali  | FECHA TRAT. FITOSANITARIO | 16/3/26   |

| RESULTADOS VARIEDADES DE TRIGO. VALORES MEDIOS.<br>BANDAS (2 REPETICIONES). CAMPAÑA 2024-2025. ALBALADEJITO (CUENCA) |                                           |           |                             |                |                      |                |                |                               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| Variedad                                                                                                             | PRODUCCIÓN<br>(Kg/Ha) Correg.<br>13 % Hum | TL<br>(%) | DOSIS<br>SIEMBRA<br>(Kg/Ha) | ALTURA<br>(cm) | Septoria<br>(Escala) | TIPO<br>ESPIGA | HUMEDAD<br>(%) | PESO<br>ESPECIFICO<br>(kg/hl) | FECHA<br>ESPIGADO |
| RGT ROMERO                                                                                                           | 2.440                                     | 106       | 181                         | 54             | 4                    | Aristado       | 8,3            | 73,2                          | 1-may.            |
| IPPON                                                                                                                | 2.420                                     | 105       | 129                         | 50             | 5                    | Aristado       | 8,3            | 78,7                          | 24-abr.           |
| AGRICULTOR                                                                                                           | 2.388                                     | 104       | 137                         | 52             | 5                    | Mocho          | 8,6            | 73,9                          | 24-abr.           |
| LIGABUE                                                                                                              | 2.374                                     | 103       | 150                         | 45             | 5                    | Aristado       | 8,4            | 74,4                          | 24-abr.           |
| LG REVENTON                                                                                                          | 2.362                                     | 103       | 223                         | 53             | 5                    | Aristado       | 8,4            | 73,9                          | 23-abr.           |
| RGT TOCAYO (T)                                                                                                       | 2.318                                     | 101       | 154                         | 52             | 5                    | Aristado       | 8,6            | 74,2                          | 24-abr.           |
| LG FORTUNATO                                                                                                         | 2.295                                     | 100       | 157                         | 48             | 5                    | Aristado       | 8,6            | 68,8                          | 25-abr.           |
| BAROJA                                                                                                               | 2.234                                     | 97        | 158                         | 52             | 5                    | Aristado       | 8,3            | 77,0                          | 25-abr.           |
| SOFRU                                                                                                                | 2.166                                     | 94        | 184                         | 52             | 5                    | Aristado       | 8,3            | 73,7                          | 28-abr.           |
| RGT QUIRIKO                                                                                                          | 2.085                                     | 91        | 161                         | 65             | 5                    | Aristado       | 8,1            | 74,7                          | 28-abr.           |
| ROTA                                                                                                                 | 2.043                                     | 89        | 125                         | 58             | 5                    | Aristado       | 8,5            | 76,8                          | 25-abr.           |
| GREKAU                                                                                                               | 2.025                                     | 88        | 171                         | 55             | 4                    | Aristado       | 8,3            | 71,7                          | 30-abr.           |
| ALAMINOS                                                                                                             | 1.971                                     | 86        | 156                         | 74             | 5                    | Aristado       | 8,8            | 78,6                          | 24-abr.           |
| MONTECRISTO                                                                                                          | 1.894                                     | 83        | 130                         | 55             | 4                    | Aristado       | 8,0            | 74,2                          | 28-abr.           |

| PROMEDIO TOTAL (Kg/Ha) |
|------------------------|
| 2.215                  |

\* Ver Escala de Valoración de Enfermedades

| ESCALA<br>DE VALORACIÓN<br>ENFERMEDADES | 2 | Afectación entre 10-25% de las hojas bajas        |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
|                                         | 5 | Primeros síntomas sobre las tres últimas hojas    |
|                                         | 6 | Afectación hasta el 10% de las tres últimas hojas |
|                                         | 7 | Afectación entre el 10-25% de la hoja bandera     |
|                                         | 8 | Afectación entre el 25-50% de la hoja bandera     |



Bandas Trigo Albaladejito

## VARIEDADES DE TRIGO. BANDAS.

Campaña 2025-2026. Albaladejito (Cuenca)



*Bandas Trigo Albaladejito*

## 2.1.4 BANDAS. ARCAS (CUENCA)

## DATOS DE CULTIVO COMUNES A TODAS LAS VARIEDADES. BANDAS CEBADA. CIAF ARCAS

|                        |                         |                     |                    |                           |          |
|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| CULTIVO ANTERIOR       | Girasol                 | FECHA NASCENCIA     | 18/12/25           | FECHA RECOLECCIÓN         | 29/6/26  |
| DISEÑO                 | Bandas - 2 Repeticiones | ABONO FONDO         | 80 Kg/Ha 9-12-8    | FECHA ABONO FONDO         | 27/11/25 |
| TAMAÑO PARCELA SIEMBRA | 52 x 3 = 156 m²         | ABONO COBERTERA     | 400 Kg/Ha 20-10-10 | FECHA ABONO COBERTERA     | 27/2/26  |
| FECHA SIEMBRA          | 27/11/25                | TRAT. FITOSANITARIO | 45 g/Ha Tripali    | FECHA TRAT. FITOSANITARIO | 26/3/26  |

RESULTADOS VARIEDADES DE CEBADA. VALORES MEDIOS.  
BANDAS (2 REPETICIONES). CAMPAÑA 2025-2026. ARCAS (CUENCA)


| Variedad       | PRODUCCIÓN<br>(Kg/Ha) Correg.<br>13 % Hum | TL<br>(%) | DOSIS<br>SIEMBRA<br>(Kg/Ha) | DENSIDAD<br>DE SIEMBRA | HUMEDAD<br>(%) | ALTURA<br>(cm) | TIPO<br>ESPIGA | PESO<br>ESPECÍFICO<br>(kg/hl) | FECHA<br>ESPIGADO |
|----------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| SHETTY         | 4.645                                     | 119       | 161                         | 330                    | 11,7           | 54             | 2              | 64,8                          | 26-abr.           |
| ARBA           | 4.442                                     | 114       | 152                         | 330                    | 10,5           | 60             | 6              | 65,2                          | 23-abr.           |
| FOCUS (T)      | 4.355                                     | 111       | 166                         | 330                    | 11,1           | 56             | 2              | 68,5                          | 23-abr.           |
| KWS IMNOVATRIS | 4.344                                     | 111       | 149                         | 330                    | 11,1           | 56             | 6              | 64,7                          | 25-abr.           |
| RGT MEDINACELI | 4.261                                     | 109       | 156                         | 330                    | 10,7           | 54             | 2              | 67,1                          | 19-abr.           |
| NOBLESSE       | 4.191                                     | 107       | 165                         | 330                    | 10,7           | 60             | 2              | 64,4                          | 25-abr.           |
| ANSOLA         | 4.126                                     | 105       | 146                         | 330                    | 11,4           | 40             | 2              | 67,5                          | 21-abr.           |
| LG CENTELLA    | 4.101                                     | 105       | 169                         | 330                    | 10,8           | 63             | 2              | 67,5                          | 23-abr.           |
| RGT ECLIPSE    | 3.932                                     | 100       | 150                         | 330                    | 11,7           | 56             | 2              | 63,7                          | 25-abr.           |
| TAURI          | 3.898                                     | 100       | 178                         | 330                    | 11,0           | 57             | 2              | 67,8                          | 22-abr.           |
| RGT ALCANTARA  | 3.843                                     | 98        | 142                         | 330                    | 11,5           | 42             | 2              | 63,2                          | 23-abr.           |
| ORIJINO        | 3.836                                     | 98        | 180                         | 330                    | 11,7           | 51             | 2              | 65,4                          | 25-abr.           |
| LAVANDA        | 3.825                                     | 98        | 142                         | 330                    | 11,3           | 46             | 2              | 66,8                          | 19-abr.           |
| GRETCHEN       | 3.815                                     | 97        | 139                         | 330                    | 12,2           | 54             | 2              | 64,6                          | 25-abr.           |
| SARATOGA       | 3.804                                     | 97        | 160                         | 330                    | 10,8           | 58             | 2              | 68,4                          | 25-abr.           |
| LEXY           | 3.697                                     | 94        | 158                         | 330                    | 11,2           | 50             | 2              | 64,4                          | 25-abr.           |
| RGT SKYLAB     | 3.625                                     | 93        | 147                         | 330                    | 11,8           | 52             | 2              | 64,5                          | 26-abr.           |
| MAGALLON       | 3.545                                     | 91        | 139                         | 330                    | 11,1           | 55             | 2              | 64,9                          | 26-abr.           |
| PIRENE         | 3.461                                     | 88        | 163                         | 330                    | 11,6           | 47             | 2              | 63,1                          | 27-abr.           |
| RGT ZANKARA    | 3.391                                     | 87        | 168                         | 330                    | 10,2           | 58             | 2              | 66,8                          | 18-abr.           |
| BALINER (T)    | 3.033                                     | 78        | 142                         | 330                    | 11,7           | 47             | 2              | 66,6                          | 25-abr.           |

## PROMEDIO TOTAL (Kg/Ha)

3.913

# **VARIEDADES DE CEBADA. BANDAS.**

Campaña 2025-2026. Arcas (Cuenca)



Bandas Cebada y Trigo Arcas

DATOS DE CULTIVO COMUNES A TODAS LAS VARIEDADES. BANDAS TRIGO. CIAF ARCAS

|                        |                             |                     |                    |                           |          |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| CULTIVO ANTERIOR       | Girasol                     | FECHA NASCENCIA     | 20/12/25           | FECHA RECOLECCIÓN         | 29/6/26  |
| DISEÑO                 | Bandas - 2 Repeticiones     | ABONO FONDO         | 80 Kg/Ha 9-12-8    | FECHA ABONO FONDO         | 27/11/25 |
| TAMAÑO PARCELA SIEMBRA | 52 x 3 = 156 m²             | ABONO COBERTERA     | 400 Kg/Ha 20-10-10 | FECHA ABONO COBERTERA     | 27/2/26  |
| DENSIDAD-FECHA SIEMBRA | 385 Plantas/m² - 27/11/2025 | TRAT. FITOSANITARIO | 45 g/Ha Tripali    | FECHA TRAT. FITOSANITARIO | 26/3/26  |

RESULTADOS VARIEDADES DE TRIGO. VALORES MEDIOS.  
BANDAS (2 REPETICIONES). CAMPAÑA 2025-2026. ARCAS (CUENCA)

| Variedad       | PRODUCCIÓN<br>(Kg/Ha) Correg.<br>13 % Hum | TL<br>(%) | DOSIS<br>SIEMBRA<br>(Kg/Ha) | ALTURA<br>(cm) | TIPO<br>ESPIGA | HUMEDAD<br>(%) | PESO<br>ESPECIFICO<br>(kg/hl) | FECHA<br>ESPIGADO |
|----------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| LG REVENTON    | 3.636                                     | 112       | 223                         | 46             | Aristado       | 9,9            | 74,1                          | 24-abr.           |
| LIGABUE        | 3.571                                     | 110       | 150                         | 47             | Aristado       | 10,3           | 76,1                          | 27-abr.           |
| ROTA           | 3.470                                     | 107       | 125                         | 76             | Aristado       | 10,0           | 75,4                          | 30-abr.           |
| RGT ROMERO     | 3.456                                     | 107       | 181                         | 58             | Aristado       | 9,5            | 72,7                          | 1-may.            |
| GREKAU         | 3.331                                     | 103       | 171                         | 59             | Aristado       | 10,0           | 70,1                          | 2-may.            |
| IPPON          | 3.303                                     | 102       | 129                         | 61             | Aristado       | 9,9            | 76,2                          | 27-abr.           |
| RGT TOCAYO (T) | 3.233                                     | 100       | 154                         | 60             | Aristado       | 10,0           | 71,1                          | 29-abr.           |
| BAROJA         | 3.215                                     | 99        | 158                         | 58             | Aristado       | 10,0           | 76,4                          | 28-abr.           |
| SOFRU          | 3.189                                     | 98        | 184                         | 52             | Aristado       | 10,1           | 70,3                          | 1-may.            |
| RGT QUIRIKO    | 3.102                                     | 96        | 161                         | 76             | Aristado       | 9,4            | 73,8                          | 1-may.            |
| ALAMINOS       | 2.830                                     | 87        | 156                         | 64             | Aristado       | 10,2           | 76,0                          | 28-abr.           |
| MONTECRISTO    | 2.595                                     | 80        | 130                         | 60             | Aristado       | 9,7            | 70,0                          | 1-may.            |
| AGRICULTOR     | *                                         | *         | 137                         | 58             | Mocho          | *              | *                             | 29-abr.           |
| LG FORTUNATO   | *                                         | *         | 157                         | 60             | Mocho          | *              | *                             | 27-abr.           |

PROMEDIO TOTAL (Kg/Ha)


3.244

\* Anulados por daños ocasionados por jabalíes



Bandas Cebada y Trigo Arcas

VARIEDADES DE TRIGO. BANDAS.  
Campaña 2025-2026. Arcas (Cuenca)



## 2.1.5 BANDAS. CARRASCOSA DEL CAMPO (CUENCA)

## DATOS DE CULTIVO COMUNES A TODAS LAS VARIEDADES. BANDAS CEBADA. CIAF CARRASCOSA

|                        |                             |                     |                                      |                           |                     |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| CULTIVO ANTERIOR       | Girasol                     | FECHA NASCENCIA     | 20/12/25                             | FECHA RECOLECCIÓN         | 13/7/26             |
| DISEÑO                 | Bandas - 2 Repeticiones     | ABONO FONDO         | 150 Kg/Ha 18-46-0<br>50 Kg/Ha 9-12-8 | FECHA ABONO FONDO         | 6/11/25<br>28/11/25 |
| TAMAÑO PARCELA SIEMBRA | 52 x 3 = 156 m <sup>2</sup> | ABONO COBERTERA     | 300 Kg/Ha 27% N                      | FECHA ABONO COBERTERA     | 2/3/26              |
| FECHA SIEMBRA          | 28/11/25                    | TRAT. FITOSANITARIO | 0,5 L/Ha Racing                      | FECHA TRAT. FITOSANITARIO | 24/3/26             |

RESULTADOS VARIEDADES DE CEBADA. VALORES MEDIOS.  
BANDAS (2 REPETICIONES). CAMPAÑA 2025-2026. CARRASCOSA (CUENCA)

| Variedad       | PRODUCCIÓN<br>(Kg/Ha) Correg.<br>13 % Hum | TL<br>(%) | DOSIS<br>SIEMBRA<br>(Kg/Ha) | DENSIDAD<br>DE SIEMBRA | HUMEDAD<br>(%) | ALTURA<br>(cm) | TIPO<br>ESPIGA | PESO<br>ESPECIFICO<br>(kg/hl) | FECHA<br>ESPIGADO |
|----------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| ANSOLA         | 6.246                                     | 135       | 146                         | 330                    | 8,3            | 49             | 2              | 65,5                          | 19-abr.           |
| RGT MEDINACELI | 5.444                                     | 118       | 156                         | 330                    | 7,8            | 54             | 2              | 63,9                          | 18-abr.           |
| LG CENTELLA    | 5.352                                     | 116       | 169                         | 330                    | 8,0            | 62             | 2              | 63,8                          | 21-abr.           |
| RGT ZANKARA    | 5.352                                     | 116       | 168                         | 330                    | 8,1            | 57             | 2              | 63,2                          | 17-abr.           |
| ARBA           | 5.199                                     | 112       | 152                         | 330                    | 7,8            | 53             | 6              | 63,5                          | 22-abr.           |
| LEXY           | 4.982                                     | 108       | 158                         | 330                    | 8,1            | 63             | 2              | 63,2                          | 25-abr.           |
| FOCUS (T)      | 4.956                                     | 107       | 166                         | 330                    | 8,2            | 57             | 2              | 64,7                          | 22-abr.           |
| TAURI          | 4.954                                     | 107       | 178                         | 330                    | 8,1            | 57             | 2              | 63,2                          | 22-abr.           |
| SHETTY         | 4.847                                     | 105       | 161                         | 330                    | 8,5            | 52             | 2              | 64,1                          | 22-abr.           |
| NOBLESSE       | 4.764                                     | 103       | 165                         | 330                    | 8,2            | 63             | 2              | 65,2                          | 25-abr.           |
| MAGALLON       | 4.574                                     | 99        | 139                         | 330                    | 8,3            | 51             | 2              | 64,3                          | 22-abr.           |
| KWS IMNOVATRIS | 4.343                                     | 94        | 149                         | 330                    | 8,0            | 50             | 6              | 62,9                          | 21-abr.           |
| GRETCHEN       | 4.308                                     | 93        | 139                         | 330                    | 8,5            | 55             | 2              | 58,9                          | 24-abr.           |
| RGT SKYLAB     | 4.294                                     | 93        | 147                         | 330                    | 7,9            | 55             | 2              | 64,6                          | 24-abr.           |
| RGT ECLIPSE    | 4.227                                     | 91        | 150                         | 330                    | 8,2            | 52             | 2              | 62,9                          | 22-abr.           |
| SARATOGA       | 4.210                                     | 91        | 160                         | 330                    | 8,1            | 56             | 2              | 63,3                          | 22-abr.           |
| LAVANDA        | 4.200                                     | 91        | 142                         | 330                    | 8,4            | 52             | 2              | 65,0                          | 18-abr.           |
| RGT ALCANTARA  | 4.146                                     | 90        | 142                         | 330                    | 8,2            | 51             | 2              | 60,7                          | 21-abr.           |
| BALINER (T)    | 4.028                                     | 87        | 142                         | 330                    | 8,1            | 49             | 2              | 64,8                          | 23-abr.           |
| ORIJINO        | 3.612                                     | 78        | 180                         | 330                    | 8,4            | 51             | 2              | 62,3                          | 24-abr.           |
| PIRENE         | 3.145                                     | 68        | 163                         | 330                    | 8,4            | 53             | 2              | 63,9                          | 26-abr.           |

## PROMEDIO TOTAL (Kg/Ha)


4.628



Bandas Cebada Carrascosa

**VARIEDADES DE CEBADA. BANDAS.**

Campaña 2025-2026. Carrascosa del Campo (Cuenca)



DATOS DE CULTIVO COMUNES A TODAS LAS VARIEDADES. BANDAS TRIGO. CIAF CARRASCOSA

|                        |                             |                     |                                      |                           |                     |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| CULTIVO ANTERIOR       | Girasol                     | FECHA NASCENCIA     | 20/12/25                             | FECHA RECOLECCIÓN         | 13/7/26             |
| DISEÑO                 | Bandas - 2 Repeticiones     | ABONO FONDO         | 150 Kg/Ha 18-46-0<br>50 Kg/Ha 9-12-8 | FECHA ABONO FONDO         | 6/11/25<br>28/11/25 |
| TAMAÑO PARCELA SIEMBRA | 52 x 3 = 156 m <sup>2</sup> | ABONO COBERTERA     | 300 Kg/Ha 27% N                      | FECHA ABONO COBERTERA     | 2/3/26              |
| FECHA SIEMBRA          | 28/11/25                    | TRAT. FITOSANITARIO | 0,5 L/Ha Racing                      | FECHA TRAT. FITOSANITARIO | 24/3/26             |

RESULTADOS VARIEDADES DE TRIGO. VALORES MEDIOS.  
BANDAS (2 REPETICIONES). CAMPAÑA 2025-2026. CARRASCOSA (CUENCA)

| Variedad       | PRODUCCIÓN<br>(Kg/Ha) Correg.<br>13 % Hum | TL<br>(%) | DOSIS<br>SIEMBRA<br>(Kg/Ha) | ALTURA<br>(cm) | TIPO<br>ESPIGA | HUMEDAD<br>(%) | PESO<br>ESPECIFICO<br>(kg/hl) | FECHA<br>ESPIGADO |
|----------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| LG REVENTON    | 5.779                                     | 120       | 223                         | 69             | Aristada       | 7,1            | 73,3                          | 24-abr.           |
| IPPON          | 5.392                                     | 112       | 129                         | 63             | Aristada       | 7,6            | 76,8                          | 26-abr.           |
| RGT ROMERO     | 5.143                                     | 107       | 181                         | 71             | Aristada       | 7,6            | 74,8                          | 1-may.            |
| LG FORTUNATO   | 4.799                                     | 100       | 157                         | 71             | Mocha          | 6,6            | 70,9                          | 26-abr.           |
| RGT TOCAYO (T) | 4.774                                     | 99        | 154                         | 66             | Aristada       | 7,4            | 72,0                          | 26-abr.           |
| AGRICULTOR     | 4.682                                     | 98        | 137                         | 66             | Mocha          | 7,2            | 71,6                          | 28-abr.           |
| BAROJA         | 4.499                                     | 94        | 158                         | 67             | Aristada       | 7,1            | 72,4                          | 26-abr.           |
| LIGABUE        | 4.273                                     | 89        | 150                         | 65             | Aristada       | 7,1            | 72,2                          | 27-abr.           |
| SOFRU          | 4.273                                     | 89        | 184                         | 68             | Aristada       | 7,0            | 71,9                          | 30-abr.           |
| ALAMINOS       | 4.161                                     | 87        | 156                         | 94             | Aristada       | 6,9            | 68,2                          | 28-abr.           |
| ROTA           | 4.101                                     | 85        | 125                         | 76             | Aristada       | 7,3            | 74,4                          | 29-abr.           |
| MONTECRISTO    | 4.044                                     | 84        | 130                         | 61             | Aristada       | 7,0            | 71,3                          | 1-may.            |
| GREKAU         | 3.942                                     | 82        | 171                         | 68             | Aristada       | 7,0            | 71,0                          | 29-abr.           |
| RGT QUIRIKO    | 3.443                                     | 72        | 161                         | 75             | Aristada       | 7,3            | 71,2                          | 30-abr.           |

PROMEDIO TOTAL (Kg/Ha)

4.605




Bandas Trigo Carrascosa

VARIEDADES DE TRIGO. BANDAS.

Campaña 2025-2026. Carrascosa del Campo (Cuenca)



2.2 CIUDAD REAL



2.1.1 CIUDAD REAL  
MICROPARCELAS

| FICHA TÉCNICA DEL ENSAYO     |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                              | TRIGO BLANDO INVIERNO                                            | TRIGO BLANDO PRIMAVERA                                           | TRIGO DURO                                                       | CEBADA INVIERNO                                                  | CEBADA DE PRIMAVERA                                              | TRITICALE                                                        | AVENA                                                            |
| Localidad                    | Ciudad Real                                                      | Ciudad Real                                                      | Ciudad Real                                                      | Ciudad Real                                                      | Ciudad Real                                                      | Ciudad Real                                                      | Ciudad Real                                                      |
| Fecha de siembra             | 12-nov-25                                                        | 12-nov-25                                                        | 12-nov-25                                                        | 5-nov-25                                                         | 12-nov-25                                                        | 12-nov-25                                                        | 5-nov-25                                                         |
| Fecha de recolección         | 16-jun-26                                                        | 17-jun-26                                                        | 16-jun-26                                                        | 10-jun-26                                                        | 11-jun-26                                                        | 19-jun-26                                                        | 19-jun-26                                                        |
| Fertilización fondo          | estiércol ovino, 8000 kg/ha                                      | estiércol ovino, 8000 kg/ha                                      | estiércol ovino, 8000 kg/ha                                      | estiércol ovino, 8000 kg/ha                                      | estiércol ovino, 8000 kg/ha                                      | estiércol ovino, 8000 kg/ha                                      | estiércol ovino, 8000 kg/ha                                      |
| Fecha fertilización de fondo | 15-sept-25                                                       | 15-sept-25                                                       | 15-sept-25                                                       | 15-sept-25                                                       | 15-sept-25                                                       | 15-sept-25                                                       | 15-sept-25                                                       |
| Regadío (SI/No)              | 0                                                                | -                                                                | -                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                | 0                                                                |
| Dosis de siembra (sem/m²)    | -                                                                | -                                                                | -                                                                | -                                                                | -                                                                | -                                                                | -                                                                |
| Textura suelo                | Franca                                                           | Franca                                                           | Franca                                                           | Franca                                                           | Franca                                                           | Franca                                                           | Franca                                                           |
| Herbicida                    | 33,3% de tifensulfuron y 16,7% de tribenuron-metil, 45-67,5 g/ha | 33,3% de tifensulfuron y 16,7% de tribenuron-metil, 45-67,5 g/ha | 33,3% de tifensulfuron y 16,7% de tribenuron-metil, 45-67,5 g/ha | 33,3% de tifensulfuron y 16,7% de tribenuron-metil, 45-67,5 g/ha | 33,3% de tifensulfuron y 16,7% de tribenuron-metil, 45-67,5 g/ha | 33,3% de tifensulfuron y 16,7% de tribenuron-metil, 45-67,5 g/ha | 33,3% de tifensulfuron y 16,7% de tribenuron-metil, 45-67,5 g/ha |
| Cultivo anterior             | Barbecho                                                         | Barbecho                                                         | Barbecho                                                         | Barbecho                                                         | Barbecho                                                         | Barbecho                                                         | Barbecho                                                         |

## TRIGO BLANDO DE INVIERNO

| Variedad       | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) | Septoria (%) | Roya amarilla (%) |
|----------------|-----------------------------------|----------------|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| FILON (T)      | 7866                              | A              |   |   | 106       | 105       | 18/4/26           | 82          | 76           | 0            | 0                 |
| LG LUMBIER     | 7851                              | A              |   |   | 106       | 105       | 20/4/26           | 76          | 77           | 5            | 0                 |
| RGT SCRAMBLER  | 7792                              | A              |   |   | 105       | 104       | 18/4/26           | 83          | 79           | 0            | 0                 |
| RGT Lindero    | 7627                              | A              | B |   | 103       | 102       | 19/4/26           | 82          | 73           | 5            | 0                 |
| CHAMBO (T)     | 7453                              | A              | B |   | 100       | 100       | 16/4/26           | 74          | 76           | 5            | 0                 |
| MARCOPOLLO (T) | 7299                              | A              | B |   | 98        | 98        | 20/4/26           | 82          | 75           | 0            | 0                 |
| RGT Susurro    | 7146                              |                | B | C | 96        | 95        | 19/4/26           | 78          | 74           | 0            | 0                 |
| CAMARGO (T)    | 7132                              |                | B | C | 96        | 95        | 16/4/26           | 83          | 78           | 5            | 0                 |
| SONATINE CS    | 6603                              |                |   | C | 89        | 88        | 16/4/26           | 82          | 77           | 0            | 0                 |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 4,80     | 519            | 7419                 | 7484                   |

## TRIGO BLANDO DE PRIMAVERA

| Variedad         | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) | Septoria (%) | Roya amarilla (%) |
|------------------|-----------------------------------|----------------|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| LG CIES          | 8809                              | A              |   |   | 118       | 120       | 8/4/26            | 84          | 81           | 5            | 0                 |
| LG INFANTES      | 8310                              |                | B |   | 111       | 113       | 9/4/26            | 100         | 85           | 0            | 0                 |
| LG MAGALLANES    | 7738                              |                |   | C | 104       | 106       | 9/4/26            | 96          | 81           | 0            | 0                 |
| NIEBLA           | 7624                              |                |   | C | 102       | 104       | 5/4/26            | 98          | 83           | 5            | 0                 |
| ARTUR NICK (T)   | 7556                              |                |   | C | 101       | 103       | 4/4/26            | 102         | 82           | 0            | 0                 |
| RGT TOCAYO (T)   | 7314                              |                |   | C | 98        | 100       | 9/4/26            | 93          | 84           | 5            | 0                 |
| ALAMINOS         | 7211                              |                |   | C | 97        | 98        | 11/4/26           | 107         | 86           | 0            | 0                 |
| ALEGRÍAS         | 7159                              |                |   | D | 96        | 98        | 4/4/26            | 109         | 86           | 5            | 0                 |
| LG ACORAZADO (T) | 7124                              |                |   | D | 96        | 97        | 3/4/26            | 100         | 85           | 5            | 0                 |
| OSIRIS           | 6599                              |                |   |   | E         | 89        | 8/4/26            | 103         | 82           | 0            | 0                 |
| RGT KALIMOCHO    | 6575                              |                |   |   | E         | 88        | 5/4/26            | 105         | 82           | 5            | 0                 |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 4,42     | 475            | 7456                 | 7331                   |



Trigo Blando de Primavera Ciudad Real



Avena y Cebada Ciudad Real

### AVENA

| Variedad        | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| RGT CHAPELA (T) | 5445                              | A              |   |   | 116       | 122       | 19/4/26           | 110         | 78           |
| FAVORITA        | 5335                              | A              |   |   | 114       | 120       | 14/4/26           | 108         | 74           |
| KWS TITANT      | 4900                              | A              | B |   | 105       | 110       | 24/4/26           | 105         | 68           |
| CHIMENE (T)     | 4451                              |                | B | C | 95        | 100       | 24/4/26           | 112         | 78           |
| AINTREE (T)     | 3973                              |                |   | C | 85        | 89        | 5/5/26            | 108         | 69           |
| HAMEL (T)       | 3950                              |                |   | C | 84        | 89        | 16/4/26           | 112         | 71           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 8,83     | 640            | 4676                 | 4455                   |

### TRIGO DURO

| Variedad          | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|---|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| RGT ELECTRODUR    | 7970                              | A              |   |   |   | 114       | 115       | 14/4/26           | 92          | 79           |
| LG EMBRUJO        | 7629                              | A              | B |   |   | 109       | 110       | 10/4/26           | 89          | 83           |
| LG CEMAKO         | 7516                              | A              | B |   |   | 108       | 108       | 14/4/26           | 97          | 82           |
| DON RICARDO (T)   | 7221                              |                | B | C |   | 103       | 104       | 14/4/26           | 106         | 82           |
| ATHORIS (T)       | 7134                              |                | B | C |   | 102       | 103       | 14/4/26           | 98          | 84           |
| DON JULIAN        | 7053                              |                | B | C |   | 101       | 101       | 14/4/26           | 97          | 82           |
| RGT AVENTADUR (T) | 6853                              |                |   | C | D | 98        | 98        | 12/4/26           | 98          | 80           |
| EURODURO (T)      | 6630                              |                |   | C | D | 95        | 95        | 14/4/26           | 96          | 82           |
| CORONADO          | 6330                              |                |   |   | D | 91        | 91        | 12/4/26           | 100         | 83           |
| CATONE            | 5568                              |                |   |   | E | 80        | 80        | 18/4/26           | 96          | 74           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 5,36     | 543            | 6990                 | 6959                   |

## CEBADA DE INVIERNO

| Variedad          | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| IBERIKA           | 8297                              | A              |   |   | 108       | 108       | 2/4/26            | 95          | 75           |
| RGT ALCANTARA (T) | 8218                              | A              |   |   | 107       | 107       | 7/4/26            | 94          | 74           |
| TAURI             | 8146                              | A              |   |   | 106       | 106       | 5/4/26            | 89          | 75           |
| LG AZAHAR         | 8130                              | A              |   |   | 106       | 106       | 9/4/26            | 95          | 75           |
| LG AQUITANIA      | 8096                              | A              |   |   | 106       | 105       | 29/3/26           | 93          | 73           |
| MESETA (T)        | 8065                              | A              |   |   | 105       | 105       | 7/4/26            | 95          | 73           |
| LG HIPATIA        | 8016                              | A              | B |   | 105       | 104       | 7/4/26            | 100         | 74           |
| RGT SAMARKANDA    | 7880                              | A              | B | C | 103       | 103       | 6/4/26            | 102         | 76           |
| RGT SERENATA      | 7396                              | A              | B | C | 97        | 96        | 5/4/26            | 107         | 74           |
| KWS MATTIS        | 7323                              | A              | B | C | 96        | 95        | 15/4/26           | 96          | 74           |
| SARATOGA (T)      | 7266                              | A              | B | C | 95        | 95        | 7/4/26            | 96          | 76           |
| RGT ORIJINO       | 7179                              | A              | B | C | 94        | 93        | 15/4/26           | 94          | 75           |
| HISPANIC (T)      | 7177                              | A              | B | C | 94        | 93        | 2/4/26            | 94          | 70           |
| KWS OVNIS         | 6901                              |                | B | C | 90        | 90        | 12/4/26           | 98          | 75           |
| ELOISE            | 6845                              |                |   | C | 89        | 89        | 9/4/26            | 105         | 76           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 9        | 997            | 7662                 | 7681                   |



*Cebada Invierno Ciudad Real*



Cebada Primavera Ciudad Real

## CEBADA DE PRIMAVERA

| Variedad        | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| LG ALLEGRO      | 8832                              | A              |   |   |   | 109       | 112       | 10/4/26           | 82          | 73           |
| SKYWAY          | 8588                              | A              | B |   |   | 106       | 109       | 12/4/26           | 82          | 74           |
| LG BELCANTO (T) | 8331                              | A              | B | C |   | 102       | 106       | 10/4/26           | 86          | 73           |
| AVUS            | 8204                              | A              | B | C |   | 101       | 104       | 9/4/26            | 90          | 74           |
| GRETCHEN        | 8199                              | A              | B | C |   | 101       | 104       | 10/4/26           | 91          | 70           |
| RGT ECLIPSE     | 8199                              | A              | B | C |   | 101       | 104       | 21/4/26           | 50          | 67           |
| STING           | 8172                              | A              | B | C |   | 100       | 104       | 10/4/26           | 80          | 75           |
| RGT PLANET (T)  | 8046                              |                | B | C |   | 99        | 102       | 9/4/26            | 84          | 74           |
| SHETTY          | 7969                              |                | B | C |   | 98        | 101       | 11/4/26           | 77          | 71           |
| MAGNITUDE       | 7912                              |                | B | C |   | 97        | 100       | 10/4/26           | 79          | 74           |
| RGT Nebulosa    | 7880                              |                |   | C |   | 97        | 100       | 10/4/26           | 85          | 73           |
| PEWTER (T)      | 7284                              |                |   |   | D | 90        | 92        | 10/4/26           | 79          | 72           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 5,05     | 590            | 8134                 | 7887                   |



Cebada Primavera Ciudad Real

# TRITICALE


| Variedad      | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|---------------|-----------------------------------|----------------|---|---|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| BRIOS0        | 7577                              | A              |   |   |   |   | 123       | 114       | 7/4/26            | 124         | 77           |
| TRIMOUR (T)   | 7534                              | A              |   |   |   |   | 122       | 114       | 9/4/26            | 115         | 71           |
| VIVACIO (T)   | 6886                              | A              | B |   |   |   | 111       | 104       | 31/3/26           | 121         | 78           |
| RAPACE        | 6300                              |                | B | C |   |   | 102       | 95        | 15/4/26           | 120         | 70           |
| RGT FLASHBAC  | 6287                              |                | B | C |   |   | 102       | 95        | 10/4/26           | 111         | 74           |
| BONDADOSO (T) | 6254                              |                | B | C |   |   | 101       | 94        | 29/3/26           | 115         | 78           |
| TORISTO       | 6109                              |                | B | C |   |   | 99        | 92        | 12/4/26           | 125         | 72           |
| RGT ELEAC (T) | 5825                              |                |   | C | D |   | 94        | 88        | 15/4/26           | 106         | 69           |
| RGT QUATERBAC | 5208                              |                |   |   | D | E | 84        | 79        | 21/4/26           | 115         | 68           |
| RENDEZVOUS    | 5122                              |                |   |   | D | E | 83        | 77        | 21/4/26           | 123         | 69           |
| PROMISO       | 4937                              |                |   |   |   | E | 80        | 75        | 19/4/26           | 111         | 67           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 9,14     | 816            | 6185                 | 6625                   |



*Triticale Ciudad Real*

### 2.3 GUADALAJARA



#### 2.3.1 MARCHAMALO MICROPARCELAS

| FICHA TÉCNICA DEL ENSAYO          |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |                                                |       |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
|                                   | TRIGO BLANDO INVIERNO                          | TRIGO BLANDO PRIMAVERA                         | TRIGO DURO                                     | CEBADA INVIERNO                                | CEBADA DE PRIMAVERA                            | TRITICALE                                      | AVENA | CENTENO                                        |
| Localidad                         | Marchamalo                                     | Marchamalo                                     | Marchamalo                                     | Marchamalo                                     | Marchamalo                                     | Marchamalo                                     |       | Marchamalo                                     |
| Fecha de siembra                  | 13-nov-25                                      | 2-dic-25                                       | 13-nov-25                                      | 13-nov-25                                      | 2-dic-25                                       | 13-nov-25                                      |       | 13-nov-25                                      |
| Fecha de recolección              | 15-jun-26                                      | 17-jun-26                                      | 15-jun-26                                      | 14-jun-26                                      | 17-jun-26                                      | 14-jun-26                                      |       | 15-jun-26                                      |
| Fertilización fondo               | 8/16/8<br>400 kg /ha                           | 8/16/8<br>400 kg /ha                           | 8/16/8<br>400 kg /ha                           | 8/16/8<br>400 kg /ha                           | 8/16/8<br>400 kg /ha                           | 8/16/8<br>400 kg /ha                           |       | 8/16/8<br>400 kg /ha                           |
| Fecha fertiliza-<br>ción de fondo | 5-oct-25                                       | 5-oct-25                                       | 5-oct-25                                       | 5-oct-25                                       | 5-oct-25                                       | 5-oct-25                                       |       | 5-oct-25                                       |
| Regadío (SI/No)                   | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0                                              | 0     | 0                                              |
| Dosis de siembra<br>(sem/m²)      | 400 semillas/m²                                | 450 semillas/m²                                | 450<br>semillas/m²                             | 350 semillas/m²                                | 350 semillas/m²                                | 350 semillas/m²                                |       | 150 semillas/m²                                |
| Textura suelo                     | Franco arcillosa                               | Franco arcillosa                               | Franco<br>arcillosa                            | Franco arcillosa                               | Franco arcillosa                               | Franco arcillosa                               |       | Franco arcillosa                               |
| Herbicida                         | Herbicruz<br>doble sal 2l/ha<br>+ Axial 1 l/ha | Herbicruz<br>doble sal 2l/ha<br>+ Axial 1 l/ha | Herbicruz<br>doble sal 2l/ha<br>+ Axial 1 l/ha | Herbicruz<br>doble sal 2l/ha<br>+ Axial 1 l/ha | Herbicruz<br>doble sal 2l/ha<br>+ Axial 1 l/ha | Herbicruz<br>doble sal 2l/ha<br>+ Axial 1 l/ha |       | Herbicruz<br>doble sal 2l/ha<br>+ Axial 1 l/ha |
| Cultivo anterior                  | Garbanzo                                       | Garbanzo                                       | Garbanzo                                       | Garbanzo                                       | Garbanzo                                       | Garbanzo                                       |       | Garbanzo                                       |

## TRIGO BLANDO DE INVIERNO

| Variedad      | Producción (Kg/ha)<br>al 13% humedad | Test de<br>Duncan | Índice<br>TL | Índice<br>TG | Fecha de<br>espigado | Altura<br>(cm) | Peso HI<br>(Kg) | Septoria<br>(%) | Roya amarilla<br>(%) |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| LG LUMBIER    | 4997                                 | A                 | 106          | 106          | 23/4/26              | 57             | 83              | 10              | 0                    |
| RGT SCRAMBLER | 4920                                 | A                 | 104          | 104          | 21/4/26              | 55             | 83              | 0               | 0                    |
| CAMARGO (T)   | 4840                                 | A                 | 102          | 103          | 20/4/26              | 53             | 80              | 0               | 5                    |
| MARCOPOLO (T) | 4773                                 | A                 | 101          | 101          | 25/4/26              | 57             | 79              | 0               | 0                    |
| FILON (T)     | 4737                                 | A                 | 100          | 100          | 21/4/26              | 67             | 80              | 5               | 0                    |
| SONATINE CS   | 4616                                 | A                 | 98           | 98           | 20/4/26              | 65             | 81              | 10              | 0                    |
| RGT SUSURRO   | 4581                                 | A                 | 97           | 97           | 23/4/26              | 55             | 79              | 0               | 0                    |
| RGT LINDERO   | 4572                                 | A                 | 97           | 97           | 25/4/26              | 57             | 77              | 10              | 0                    |
| CHAMBO (T)    | 4524                                 | A                 | 96           | 96           | 20/4/26              | 60             | 77              | 5               | 0                    |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 9,43     | 651            | 4729                 | 4718                   |

## TRIGO BLANDO DE PRIMAVERA

| Variedad        | Producción (Kg/ha)<br>al 13% humedad | Test de<br>Duncan | Índice<br>TL | Índice<br>TG | Fecha de<br>espigado | Altura<br>(cm) | Peso HI<br>(Kg) | Septoria<br>(%) | Roya amarilla<br>(%) |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ALEGRÍAS        | 5048                                 | A                 | 106          | 107          | 19/4/26              | 75             | 84              | 0               | 0                    |
| LG CIES         | 5012                                 | A                 | 106          | 106          | 15/4/26              | 55             | 79              | 20              | 0                    |
| OSIRIS          | 4908                                 | A                 | 103          | 104          | 23/4/26              | 80             | 79              | 0               | 0                    |
| RGT TOCAYO(T)   | 4860                                 | A                 | 102          | 103          | 22/4/26              | 62             | 81              | 10              | 0                    |
| ARTUR NICK (T)  | 4855                                 | A                 | 102          | 103          | 17/4/26              | 80             | 82              | 20              | 0                    |
| ALAMINOS        | 4838                                 | A                 | 102          | 103          | 21/4/26              | 90             | 82              | 0               | 0                    |
| LG INFANTES     | 4821                                 | A                 | 102          | 102          | 22/4/26              | 72             | 78              | 30              | 0                    |
| LG MAGALLANES   | 4629                                 | A                 | 97           | 98           | 22/4/26              | 65             | 80              | 20              | 0                    |
| RGT KALIMOCHO   | 4540                                 | A                 | 96           | 96           | 20/4/26              | 80             | 82              | 0               | 10                   |
| LG ACORAZADO(T) | 4421                                 | A                 | 93           | 94           | 16/4/26              | 80             | 85              | 10              | 0                    |
| NIEBLA          | 4303                                 | A                 | 91           | 91           | 23/4/26              | 67             | 81              | 0               | 0                    |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 10,84    | 743            | 4748                 | 4712                   |

## TRIGO DURO

| Variedad          | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| DON JULIAN        | 5114                              | A              |   | 107       | 109       | 19/4/26           | 76          | 83           |
| RGT ELECTRODUR    | 5084                              | A              |   | 107       | 108       | 20/4/26           | 75          | 79           |
| LG EMBRUJO        | 4853                              | A              | B | 102       | 103       | 16/4/26           | 66          | 85           |
| RGT AVENTADUR (T) | 4831                              | A              | B | 102       | 103       | 17/4/26           | 68          | 81           |
| EURODURO (T)      | 4759                              | A              | B | 100       | 101       | 19/4/26           | 68          | 82           |
| ATHORIS (T)       | 4700                              | A              | B | 99        | 100       | 18/4/26           | 75          | 85           |
| CATONE            | 4646                              | A              | B | 98        | 99        | 21/4/26           | 73          | 82           |
| DON RICARDO (T)   | 4536                              | A              | B | 95        | 96        | 17/4/26           | 75          | 81           |
| CORONADO          | 4293                              |                | B | 90        | 91        | 16/4/26           | 74          | 84           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 9,28     | 644            | 4757                 | 4707                   |

## CEBADA DE INVIERNO

| Variedad          | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| RGT SAMARKANDA    | 6853                              | A              |   |   | 114       | 112       | 17/4/22           | 63          | 68           |
| RGT ALCANTARA (T) | 6659                              | A              | B |   | 111       | 109       | 17/4/22           | 62          | 64           |
| HISPANIC (T)      | 6433                              | A              | B | C | 107       | 106       | 14/4/22           | 65          | 62           |
| LG HIPATIA        | 6319                              | A              | B | C | 105       | 104       | 15/4/22           | 77          | 67           |
| LG AQUITANIA      | 6280                              | A              | B | C | 105       | 103       | 10/4/22           | 71          | 67           |
| KWS OVNIS         | 6178                              | A              | B | C | 103       | 101       | 20/4/22           | 70          | 66           |
| IBERIKA           | 5997                              | A              | B | C | 100       | 98        | 10/4/22           | 66          | 67           |
| RGT ORIJINO       | 5882                              | A              | B | C | 98        | 96        | 20/4/22           | 55          | 67           |
| SARATOGA (T)      | 5785                              |                | B | C | 96        | 95        | 16/4/22           | 61          | 65           |
| KWS MATTIS        | 5775                              |                | B | C | 96        | 95        | 23/4/22           | 62          | 66           |
| TAURI             | 5759                              |                | B | C | 96        | 94        | 17/4/22           | 67          | 67           |
| ELOISE            | 5606                              |                |   | C | 93        | 92        | 17/4/22           | 78          | 67           |
| LG AZAHAR         | 5579                              |                |   | C | 93        | 91        | 13/4/22           | 62          | 66           |
| RGT SERENATA      | 5517                              |                |   | C | 92        | 90        | 13/4/22           | 75          | 65           |
| MESETA (T)        | 5511                              |                |   | C | 92        | 90        | 15/4/22           | 60          | 68           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 9,95     | 853            | 6009                 | 6097                   |

## CEBADA DE PRIMAVERA

| Variedad        | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|---|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| SHETTY          | 6434                              | A              |   |   |   | 113       | 118       | 21/4/26           | 55          | 65           |
| SKYWAY          | 6244                              | A              | B |   |   | 109       | 114       | 22/4/26           | 57          | 68           |
| LG ALLEGRO      | 6014                              | A              | B | C |   | 105       | 110       | 24/4/26           | 50          | 67           |
| RGT NEBULOSA    | 5876                              | A              | B | C | D | 103       | 108       | 24/4/26           | 55          | 66           |
| RGT PLANET (T)  | 5734                              | A              | B | C | D | 101       | 105       | 27/4/26           | 55          | 69           |
| STING           | 5685                              | A              | B | C | D | 100       | 104       | 21/4/26           | 50          | 67           |
| GRETCHEN        | 5660                              | A              | B | C | D | 99        | 104       | 23/4/26           | 52          | 66           |
| LG BELCANTO (T) | 5595                              | A              | B | C | D | 98        | 102       | 27/4/26           | 60          | 63           |
| MAGNITUDE       | 5508                              |                | B | C | D | 97        | 101       | 21/4/26           | 57          | 65           |
| AVUS            | 5476                              |                | B | C | D | 96        | 100       | 24/4/26           | 57          | 63           |
| RGT ECLIPSE     | 5151                              |                |   | C | D | 90        | 94        | 24/4/26           | 57          | 68           |
| PEWTER (T)      | 5063                              |                |   |   | D | 89        | 93        | 22/4/26           | 50          | 67           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 9,69     | 795            | 5703                 | 5464                   |

## TITRICAL

| Variedad      | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|---------------|-----------------------------------|----------------|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| TRIMOUR (T)   | 5737                              | A              |   |   | 109       | 104       | 16/4/26           | 90          | 70           |
| VIVACIO (T)   | 5606                              | A              | B |   | 107       | 101       | 10/4/26           | 95          | 73           |
| RGT ELEAC (T) | 5401                              | A              | B | C | 103       | 98        | 21/4/26           | 85          | 72           |
| BONDADOSO (T) | 5371                              | A              | B | C | 102       | 97        | 7/4/26            | 90          | 71           |
| BRIOSO        | 5203                              |                | B | C | 99        | 94        | 12/4/26           | 95          | 71           |
| TORISTO       | 5054                              |                |   | C | 96        | 91        | 18/4/26           | 95          | 79           |
| RENDEZVOUS    | 5001                              |                |   | C | 95        | 90        | 25/4/26           | 110         | 77           |
| RGT QUATERBAC | 4984                              |                |   | C | 95        | 90        | 25/4/26           | 100         | 76           |
| PROMISO       | 4977                              |                |   | C | 95        | 90        | 25/4/26           | 82          | 73           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 5,81     | 445            | 5259                 | 5529                   |

## CENTENO

| Variedad         | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|------------------|-----------------------------------|----------------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| SU IVAR          | 4091                              | A              |   | 106       | 113       | 25/4/26           | 115         | 71           |
| SU HENNING       | 3976                              | A              | B | 103       | 109       | 27/4/26           | 120         | 71           |
| SU TORVI         | 3696                              |                | B | 96        | 102       | 24/4/26           | 115         | 74           |
| KWS SERAFINO (T) | 3632                              |                | B | 94        | 100       | 28/4/26           | 120         | 69           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 5,56     | 342            | 3848                 | 3632                   |

## 2.3.2 ESPINOSA DE HENARES

### MICROPARCELAS

#### FICHA TÉCNICA DEL ENSAYO

|                              | TRIGO BLANDO INVIERNO              | TRIGO BLANDO PRIMAVERA | TRIGO DURO          | CEBADA INVIERNO     | CEBADA DE PRIMAVERA | TRITICALE           | AVENA               | CENTENO                            |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Localidad                    | Espinosa de Henares                | Espinosa de Henares    | Espinosa de Henares | Espinosa de Henares | Espinosa de Henares | Espinosa de Henares | Espinosa de Henares | Espinosa de Henares                |
| Fecha de siembra             | 28-nov-25                          | -                      | anulado             | anulado             | -                   | -                   | -                   | 28-nov-25                          |
| Fecha de recolección         | 8-jul-26                           | -                      | anulado             | anulado             | -                   | -                   | -                   | 8-jul-26                           |
| Fertilización fondo          | 8/20/5 Surfactive 320 kg /ha       | -                      | anulado             | anulado             | -                   | -                   | -                   | 8/20/5 Surfactive 320 kg /ha       |
| Fecha fertilización de fondo | 7-nov-26                           | -                      | anulado             | anulado             | -                   | -                   | -                   | 7-nov-26                           |
| Regadío (SI/No)              | 0                                  | 0                      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                  |
| Dosis de siembra (sem/m²)    | 400 semillas/m²                    | -                      | anulado             | anulado             | -                   | -                   | -                   | 150 semillas/m²                    |
| Textura suelo                | Franco arcillosa                   | -                      | anulado             | anulado             | -                   | -                   | -                   | Franco arcillosa                   |
| Herbicida                    | Quelex 0,05 kg/ha + 0,8 l/ha axial | -                      | anulado             | anulado             | -                   | -                   | -                   | Quelex 0,05 kg/ha + 0,8 l/ha axial |
| Cultivo anterior             | Cebada                             | -                      | anulado             | anulado             | -                   | -                   | -                   | Cebada                             |

#### TRIGO BLANDO DE INVIERNO

| Variedad      | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) | Septoria (%) | Roya amarilla (%) |
|---------------|-----------------------------------|----------------|---|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| KWS MILLESIME | 4461                              | A              |   |   |   | 118       | 120       | 4/5/26            | 65          | 78           | 5            | 0                 |
| LG LUMBIER    | 4328                              | A              | B |   |   | 115       | 116       | 1/5/26            | 65          | 76           | 10           | 0                 |
| MARCOPOLO (T) | 3912                              |                | B | C |   | 104       | 105       | 1/5/26            | 63          | 76           | 5            | 0                 |
| FILON (T)     | 3871                              |                | B | C | D | 103       | 104       | 30/4/26           | 70          | 78           | 5            | 0                 |
| RGT LINDERO   | 3578                              |                |   | C | D | E         | 95        | 27/4/26           | 67          | 77           | 20           | 0                 |
| CHAMBO (T)    | 3383                              |                |   | C | D | E         | 90        | 27/4/26           | 65          | 75           | 10           | 0                 |
| RGT SURRURRO  | 3356                              |                |   |   | D | E         | 89        | 2/5/26            | 63          | 71           | 0            | 0                 |
| RGT SCRAMBLER | 3293                              |                |   |   |   | E         | 87        | 2/5/26            | 60          | 79           | 10           | 0                 |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 4,42     | 475            | 7456                 | 7331                   |

## CENTENO

| Variedad         | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| KWS SERAFINO (T) | 4282                              | A              | 111       | 100       | 2/5/26            | 95          | 71           |
| SU HENNING       | 3869                              | A              | 100       | 90        | 5/5/26            | 100         | 70           |
| SU IVAR          | 3781                              | A              | 98        | 88        | 1/5/26            | 98          | 71           |
| SU TORVI         | 3549                              | A              | 92        | 83        | 30/4/26           | 101         | 69           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 11,59    | 896            | 3870                 | 4282                   |

### 2.3.3 HORCHE

#### MICROPARCELAS

## FICHA TÉCNICA DEL ENSAYO

|                              | TRIGO BLANDO INVIERNO           | TRIGO BLANDO PRIMAVERA | TRIGO DURO | CEBADA INVIERNO | CEBADA DE PRIMAVERA | TRITICALE                       | AVENA  | CENTENO |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|--------|---------|
| Localidad                    | Horché                          | Horché                 | Horché     | Horché          | Horché              | Horché                          | Horché | Horché  |
| Fecha de siembra             | 27-nov-25                       | -                      | -          | anulado         | -                   | 27-nov-25                       | -      | -       |
| Fecha de recolección         | 16-jul-26                       | -                      | -          | anulado         | -                   | 16-jul-26                       | -      | -       |
| Fertilización fondo          | No                              | -                      | -          | anulado         | -                   | No                              | -      | -       |
| Fecha fertilización de fondo | -                               | -                      | -          | anulado         | -                   | -                               | -      | -       |
| Regadío (SI/No)              | 0                               | 0                      | 0          | 0               | 0                   | 0                               | 0      | 0       |
| Dosis de siembra (sem/m²)    | 400 semillas/m²                 | -                      | -          | anulado         | -                   | 350 semillas/m²                 | -      | -       |
| Textura suelo                | Franco arcillosa                | -                      | -          | anulado         | -                   | Franco arcillosa                | -      | -       |
| Herbicida                    | Quelex 0,05kg/ha + Axial 1 l/ha | -                      | -          | anulado         | -                   | Quelex 0,05kg/ha + Axial 1 l/ha | -      | -       |
| Cultivo anterior             | Barbecho                        | -                      | -          | anulado         | -                   | Barbecho                        | -      | -       |

## TRIGO BLANDO DE INVIERNO

| Variedad      | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|---------------|-----------------------------------|----------------|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| KWS MILLESIME | 4467                              | A              |   |   | 107       | 107       | 0/1/00            | 0           | 76           |
| FILON (T)     | 4383                              | A              | B |   | 105       | 105       | 0/1/00            | 0           | 75           |
| MARCOPOLO (T) | 4326                              | A              | B |   | 104       | 104       | 0/1/00            | 0           | 74           |
| LG LUMBIER    | 4230                              | A              | B | C | 102       | 101       | 0/1/00            | 0           | 76           |
| RGT SCRAMBLER | 4193                              | A              | B | C | 101       | 100       | 0/1/00            | 0           | 76           |
| RGT SURRURRO  | 4005                              |                | B | C | 96        | 96        | 0/1/00            | 0           | 78           |
| RGT LINDERO   | 3890                              |                |   | C | 93        | 93        | 0/1/00            | 0           | 75           |
| CHAMBO (T)    | 3826                              |                |   | C | 92        | 92        | 0/1/00            | 0           | 72           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 5,99     | 366            | 4165                 | 4178                   |

## TRITICALE

| Variedad      | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|---------------|-----------------------------------|----------------|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| RGT ELEAC (T) | 4266                              | A              |   |   | 110       | 114       | 30/4/26           | 0           | 63           |
| TRIMOUR (T)   | 4239                              | A              |   |   | 110       | 113       | 27/4/26           | 0           | 63           |
| RGT QUATERBAC | 4094                              | A              |   |   | 106       | 109       | 2/5/26            | 0           | 66           |
| RENDEZVOUS    | 4022                              | A              |   |   | 104       | 107       | 4/5/26            | 0           | 66           |
| BRIOSO        | 3993                              | A              | B |   | 103       | 106       | 6/5/26            | 0           | 73           |
| PROMISO       | 3978                              | A              | B |   | 103       | 106       | 2/5/26            | 0           | 68           |
| TORISTO       | 3635                              | A              | B | C | 94        | 97        | 27/4/26           | 0           | 66           |
| BONDADOSO (T) | 3356                              |                | B | C | 87        | 89        | 20/4/26           | 0           | 74           |
| VIVACIO (T)   | 3168                              |                |   | C | 82        | 84        | 24/4/26           | 0           | 73           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 10,59    | 596            | 3861                 | 3757                   |

## 2.3.4 EL CUBILLO DE UCEDA

### MICROPARCELAS

#### FICHA TÉCNICA DEL ENSAYO

|                              | TRIGO BLANDO INVIERNO                | TRIGO BLANDO PRIMAVERA               | TRIGO DURO          | CEBADA INVIERNO     | CEBADA DE PRIMAVERA | TRITICALE                               | AVENA               | CENTENO             |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Localidad                    | El Cubillo de Uceda                  | El Cubillo de Uceda                  | El Cubillo de Uceda | El Cubillo de Uceda | El Cubillo de Uceda | El Cubillo de Uceda                     | El Cubillo de Uceda | El Cubillo de Uceda |
| Fecha de siembra             | 28-nov-25                            | 9-dic-25                             | Anulado             | -                   | -                   | 28-nov-25                               | -                   | -                   |
| Fecha de recolección         | 15-jul-26                            | 15-jul-26                            | Anulado             | -                   | -                   | 15-jul-26                               | -                   | -                   |
| Fertilización fondo          | 8/16/8<br>180 kg /ha                 | 8/16/8<br>180 kg /ha                 | Anulado             | -                   | -                   | 8/16/8<br>180 kg /ha                    | -                   | -                   |
| Fecha fertilización de fondo | 6-oct-25                             | 6-oct-25                             | Anulado             | -                   | -                   | 6-oct-25                                | -                   | -                   |
| Regadío (SI/No)              | 0                                    | 0                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                       | 0                   | 0                   |
| Dosis de siembra (sem/m²)    | 400 semillas/m²                      | 450 semillas/m²                      | Anulado             | -                   | -                   | 350 semillas/m²                         | -                   | -                   |
| Textura suelo                | Franco arcillosa                     | Franco arcillosa                     | Anulado             | -                   | -                   | Franco arcillosa                        | -                   | -                   |
| Herbicida                    | Auros 2,5 l/ha +<br>Trinity 1,5 l/ha | Tribenuron 20 g/ha<br>+ Axial 1 l/ha | Anulado             | -                   | -                   | Auros<br>2,5 l/ha +<br>Trinity 1,5 l/ha | -                   | -                   |
| Cultivo anterior             | Barbecho                             | Barbecho                             | Anulado             | -                   | -                   | Barbecho                                | -                   | -                   |

#### TRIGO BLANDO DE INVIERNO

| Variedad      | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) | Septoria (%) | Roya amarilla (%) |
|---------------|-----------------------------------|----------------|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| CHAMBO (T)    | 3826                              | A              |   |   | 107       | 101       | 30/4/26           | 54          | 70           | 5            | 0                 |
| FILON (T)     | 3796                              | A              |   |   | 107       | 100       | 1/5/26            | 65          | 72           | 5            | 0                 |
| MARCOPOLO (T) | 3753                              | A              | B |   | 105       | 99        | 2/5/26            | 65          | 72           | 5            | 0                 |
| RGT SURRURRO  | 3523                              | A              | B | C | 99        | 93        | 3/5/26            | 61          | 73           | 0            | 0                 |
| LG LUMBIER    | 3502                              | A              | B | C | 98        | 92        | 1/5/26            | 60          | 74           | 5            | 0                 |
| RGT LINDERO   | 3429                              |                | B | C | 96        | 90        | 4/5/26            | 55          | 73           | 10           | 0                 |
| RGT SCRAMBLER | 3371                              |                |   | C | 95        | 89        | 30/4/26           | 50          | 72           | 0            | 0                 |
| KWS INDEXXO   | 3276                              |                |   | C | 92        | 86        | 3/5/26            | 60          | 70           | 10           | 0                 |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 5,80     | 303            | 3560                 | 3792                   |

## TRIGO BLANDO DE PRIMAVERA

| Variedad         | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) | Septoria (%) | Roya amarilla (%) |
|------------------|-----------------------------------|----------------|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| LIGABLUE         | 3793                              | A              |   |   | 120       | 122       | 27/4/26           | 45          | 77           | 30           | 0                 |
| LG CIES          | 3569                              | A              | B |   | 113       | 114       | 26/4/26           | 53          | 74           | 10           | 0                 |
| RGT TOCAYO (T)   | 3301                              | A              | B | C | 105       | 106       | 25/4/26           | 45          | 70           | 30           | 0                 |
| ALAMINOS         | 3253                              | A              | B | C | 103       | 104       | 28/4/26           | 70          | 77           | 0            | 0                 |
| LG MAGALLANES    | 3212                              | A              | B | C | 102       | 103       | 29/4/26           | 50          | 76           | 10           | 0                 |
| MONTECRISTO      | 3065                              | A              | B | C | 97        | 98        | 27/4/26           | 55          | 72           | 20           | 0                 |
| PROTANO          | 3039                              | A              | B | C | 96        | 97        | 26/4/26           | 55          | 75           | 0            | 0                 |
| LG ACORAZADO (T) | 3029                              | A              | B | C | 96        | 97        | 19/4/26           | 55          | 78           | 30           | 0                 |
| ARTUR NICK (T)   | 3022                              | A              | B | C | 96        | 97        | 24/4/26           | 60          | 77           | 20           | 0                 |
| RGT KALIMOCHO    | 2984                              |                | B | C | 95        | 96        | 23/4/26           | 55          | 75           | 20           | 0                 |
| MIKELINO         | 2848                              |                | B | C | 90        | 91        | 26/4/26           | 60          | 72           | 20           | 0                 |
| ALEGRIAS         | 2752                              |                |   | C | 87        | 88        | 20/4/26           | 56          | 79           | 10           | 0                 |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 14,25    | 676            | 4156                 | 3117                   |

## TRITICALE

| Variedad      | Producción (Kg/ha) al 13% humedad | Test de Duncan |   |   | Índice TL | Índice TG | Fecha de espigado | Altura (cm) | Peso HI (Kg) |
|---------------|-----------------------------------|----------------|---|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| RGT ELEAC (T) | 4262                              | A              |   |   | 107       | 108       | 1/5/26            | 82          | 63           |
| TORISTO       | 4236                              | A              |   |   | 106       | 108       | 26/4/26           | 96          | 69           |
| TRIMOUR (T)   | 4119                              | A              | B |   | 103       | 105       | 26/4/26           | 87          | 65           |
| RENDEZVOUS    | 4045                              | A              | B |   | 101       | 103       | 25/4/26           | 83          | 67           |
| PROMISO       | 4043                              | A              | B |   | 101       | 103       | 23/4/26           | 87          | 68           |
| BRIOSO        | 3958                              | A              | B |   | 99        | 101       | 23/4/26           | 86          | 74           |
| RGT QUATERBAC | 3888                              | A              | B | C | 98        | 99        | 3/5/26            | 97          | 68           |
| VIVACIO (T)   | 3761                              |                | B | C | 94        | 96        | 22/4/26           | 86          | 75           |
| BONDADOSO (T) | 3572                              |                |   | C | 90        | 91        | 17/4/26           | 80          | 73           |

| C.V. (%) | M.D.S. (Kg/ha) | Media ensayo (Kg/ha) | Media Testigos (Kg/ha) |
|----------|----------------|----------------------|------------------------|
| 5,94     | 345            | 3987                 | 3928                   |

# IRIAF

Instituto Regional de Investigación y Desarrollo  
Agroalimentario y Forestal  
Castilla-La Mancha



Castilla-La Mancha

Han realizado los ensayos:

• **En Cuenca,**  
el departamento de Experimentación del CIAF  
Albaladejito.

*Los ensayos han sido realizados por Juan Miguel Plaza Brazal,  
Mariano Algarra Algarra, Laura Jiménez Sanz , Isaías Rihuete Sanz  
y Martín Almagro Berenguel*

• **En Ciudad Real,**  
el departamento de Experimentación del CIAF  
El Chaparrillo.

*Los ensayos han sido realizados por  
José Antonio Calero Charco, Rafael del Hoyo y Domingo Aparicio*

• **En Guadalajara,**  
el departamento de Experimentación del  
CIAPA Marchamalo.

*Los ensayos han sido realizados por Carlos García-Villarrubia Bernabé,  
Jose Antonio López Pérez, Jesús Escolano García,  
Luis de Mingo Salinas*

Nuestro agradecimiento también a todos los agricultores colaboradores,  
por su gran disposición y por su profesionalidad, así como a las casas  
comerciales que han aportado las semillas para la realización de los  
ensayos.

**Coordinación y edición:**  
Servicio de Investigación Agraria.  
C/ Pintor Matías Moreno 4, 45071 TOLEDO

SE PERMITE LA REPRODUCCIÓN TOTAL  
O PARCIAL DE ESTA PUBLICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO  
SE CITE SU ORIGEN Y LOS ENSAYOS  
SE MANTENGAN EN SU INTEGRIDAD.

DEPÓSITO LEGAL: TO 104-2021